

# 2 x 1 opbouwbriefvenbus BASIC 382A AP - DB703 ijzererts | DB 703 ijzererts fijnstructuur mat | 150 mm diep | met 2 brievenbussen (2x1) | Batterij-installatie (zonder dak en panelen)

Artikelnummer 382A-DB703-2W-150



## Productbeschrijving

### 2x1 opbouwbriefvenbus BASIC 382A AP - DB703 ijzererts melk

Hoogwaardige opbouwbriefvenbus voor 2 partijen gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De complete opbouwbriefvenbus is gemaakt van gegalvaniseerd staal met poedercoating DB703 ijzererts-metallic. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken van deze brievenbusinstallatie onze topper. Een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een doorlopende rubberen lip voor geruisloos inleggen, het solide verwisselbare typeplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze opbouwbriefvenbusinstallatie.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

- 2-delig opbouwbriefvenbussysteem met brievenbussen van verzinkt plaatstaal met poedercoating DB703 ijzererts.
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreukelen in.
- Inwerplekken met geluidsabsorberende rubberen afdichting voor zeer stille postinvoer.
- De deuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje onder de klep en posthouder voor elke brievenbus.
- Grote capaciteit dankzij optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 liter. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met zeer grote postvolumes.
- Voor wandmontage incl. bevestigingsmateriaal (schroeven + muurpluggen).

#### Belangrijke informatie:

De post is alleen beschermd tegen vocht en vuil wanneer deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor een klacht.

## Productkenmerken

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Basismateriaal</b>         | Staal, gegalvaniseerd |
| <b>Serie</b>                  | BASIS                 |
| <b>Oppervlak/kleur</b>        | DB 703 ijzerglimmerts |
| <b>Naametikettering</b>       | Naamplaatje           |
| <b>Aantal dozen</b>           | met 2 brievenbussen   |
| <b>Item terugtrekken</b>      | Voorkant              |
| <b>Enkele doos per volume</b> | Groot > 16 liter      |
| <b>Type montage</b>           | Opbouw                |

## Afmetingen

|                                            |                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Hoogte van individuele doos in mm</b>   | 330,0                                                           |
| <b>Breedte van enkele doos in mm</b>       | 355,0                                                           |
| <b>Volume in liter</b>                     | 12,0   17,0                                                     |
| <b>Hoogte van lettersleuf in mm</b>        | 35,0                                                            |
| <b>Breedte van lettersleuf in mm</b>       | 325,0                                                           |
| <b>Hoogte van brievenbussysteem in mm</b>  | 330,0                                                           |
| <b>Breedte van brievenbussysteem in mm</b> | 710,0                                                           |
| <b>Diepte in mm</b>                        | 100,0   150,0                                                   |
| <b>Gewicht in kg</b>                       | 12                                                              |
| <b>Leveringstoestand</b>                   | Systeem wordt voorgemonteerd/gedeeltelijk gedemonteerd geleverd |

## Meer foto's

