

Roestvast stalen design brievenbus DESIGNER Style BIG | Gepleisterd of verzonken variant 100mm

Artikelnummer 523-B-UP100



Productbeschrijving

Roestvast stalen design brievenbus DESIGNER Style BIG

Hoogwaardige opbouw- of inbouwbriefbus van Briefkasten Manufaktur. Een echte blikvanger onder de brievenbussen. Heldere lijnen en een design zonder franje kenmerken de designbrievenbus Style BIG. Met zijn inbouwdesign is deze brievenbus ideaal voor verfijnde woonsituaties. Met een extra groot volume (tot 31 liter) voor zeer grote postvolumes en een extra grote klep voor het plaatsen van kranten.

Onze producten hebben een hoge kwaliteit, betrouwbare functionaliteit en een eigen identiteit. Gemaakt door Briefkasten Manufaktur.

- Designbrievenbus van roestvrij staal voor opbouw of inbouw, gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A, korrel 240 gepolijst.
- 21 liter inhoud, met optionele brievenbusdiepte tot 31 liter inhoud.
- Geen zichtbare schroeven of klinknagels.
- Postuitedeur aan de voorkant 350 mm x 300 mm, opent van boven naar beneden. Incl. 2 sleutels met sleutelnummer.
- Postsleuf aan de voorkant, afmetingen: B 35 cm x H 6,3 cm, C4 liggend. Zeer grote brieven en kranten passen hier zonder kreuken in.
- Met ingebouwde dempingselementen waardoor de klep langzaam en stil sluit.
- Afmetingen postuitedeur vooraan: B 35 cm x H 30 cm.
- Afmetingen voorpaneel: B 45 cm x H 55 cm x D 0,2 cm. LET OP: Zelfs bij opbouwdoos steekt het voorpaneel rondom 2 cm uit.
- Afmetingen achterkant: B 41 cm x H 51 cm x D 10 cm / 15 cm.
- Optioneel naametiket, gelaserd ca. 10 mm hoog.
- Gipskast van gegalvaniseerd staal. Opbouwdoos van roestvrij staal V2A, aan alle zijden geaard zonder zichtbare schroefverbinding.
- Gipsdoos met voorgestante kabelinvoeren aan alle zijden.
- Optionele huisnummerbelettering, ongeveer 100 mm hoog gelaserd.
- Waterbeschermingsplaat aan de binnenkant.
- Incl. schoonmaakdoekjes en installatiehulp.

Belangrijke informatie

Bescherming tegen water

Voor een optimale bescherming tegen water van je post moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak staan.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de doos zit en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Het is daarom noodzakelijk om voldoende gedimensioneerde brievenbussen te plannen voor de komende vereisten. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor reclamatie.


Productkenmerken

Serie	ONTWERP
Funcities	Krantenrek
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labels als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal brievenbussen	met 1 brievenbus
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Inbouw

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	510,0 550,0
Breedte van enkele doos in mm	410,0 450,0
Volume in liter	21,0 31,0
Hoogte van lettersleuf in mm	63,0
Breedte van lettersleuf in mm	350,0
Diepte in mm	100,0 150,0
Gewicht in kg	16
Leveringstoestand	Volledig gemonteerd geleverd

Schets



Meer foto's

