


Roestvrij stalen frontpaneel voor inbouwmontage van GIRA System 106 - 4-voudig voorbereid - Horizontaal | Gira Systeem 106 voorbereid | Horizontaal | Roestvrij staal, gepolijst | 4-voudig

Artikelnummer 527-UP-4-V-GI106-W



Produktbeschreibung

Roestvrij stalen frontplaat voor inbouwinstallatie van het GIRA System 106 - 4-voudig voorbereid

Deze afdekking wordt gebruikt voor de inbouwinstallatie van het GIRA System 106. Het Gira System 106 kan naadloos in een inbouwconstructie worden gebruikt. De voorbereiding is bedoeld voor 4 GIRA systeemmodules 106. De modules kunnen met het eenvoudige montagesysteem worden ingebouwd (GIRA opbouwbehuizing 5504910 vereist!).

- Frontpaneel van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst.
- Onzichtbare bevestiging met bouten aan de achterkant.
- Aanbevolen uitsparing: H 465 mm x B 145 mm x D 50 mm.
- Naar keuze verticaal of horizontaal, zodat het slijppatroon van de GIRA modules geschikt is.
- **ZONDER GIRA systeemcomponenten!**

Belangrijke informatie

Camera- of intercomvoorbereiding

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektriciens voor planning, montage en installatie.

Produkteigenschaften

Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlak/kleur	Grond
Type montage	Inbouw

Abmessungen

Breedte in mm: 190

Hoogte in mm: 510

Diepte in mm: 35,0

Gewicht in kg: 2

Leveringstoestand: Levering is gemonteerd

Verzendinformatie: Afhankelijk van het volume van de bestelling zal de levering gebeuren via pakketpost of bulkgoederen. Gedeeltelijke leveringen zijn mogelijk voor demonteerbare producten (bijv. brievenbussen met staander kunnen afzonderlijk worden verzonden).

Weitere Bilder

