# Roestvast stalen brievenbus design model BIG - Clean Edition - Zijdelings - INDIVIDUEEL | Links | Opbouwdoos 100mm voor montage op een hek (zonder perforatie)



**Artikelnummer** 592D-B-L-AP100Z

## Productbeschrijving

### Roestvast stalen brievenbus design model BIG - Clean Edition - Zijdelings - INDIVIDUEEL

Hoogwaardige inbouw- of opbouwbrievenbus van Briefkasten Manufaktur. Een echte blikvanger onder de brievenbussen. Heldere lijnen en een design zonder franje kenmerken deze design brievenbus. Met extra volume voor zeer grote postvolumes.

Onze producten hebben een hoge kwaliteit, betrouwbare functionaliteit en een eigen identiteit. Gemaakt door Briefkasten Manufaktur.

- Design-brievenbus van roestvrij staal, gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst; uitwendige afmetingen van de afzonderlijke doos: hoogte 550 mm; breedte 600 mm; diepte 100 mm.
- Postuitnamedeur aan de voorkant 350 mm x 300 mm, opent van boven naar beneden. Incl. 2 sleutels met sleutelnummer.
- Postsleuf aan de voorkant, afmetingen: B 35 cm x H 6,3 cm, C4 liggend. Zeer grote brieven passen hier zonder te kreuken. Let op, geen verwijderbeveiliging!
- Met ingebouwde dempingselementen waardoor de klep langzaam en stil sluit.
- Optioneel verwisselbaar naamplaatje van roestvrij staal met laseropschrift of naamplaatje van plexi.
- 8-12V DC korte-slag belknop met LED ringverlichting (blauw, wit, rood of groen). De belknopverlichting kan niet worden gevoed via de besturingseenheid. Deze moet worden aangesloten op een extra 8-12 V DC voeding.
- Een lichtknop met pictogram is optioneel verkrijgbaar.
- Voorbereiding (ingebouwde luidspreker niet inbegrepen) voor intercomsysteem mogelijk.
- Optioneel met universele adapter voor alle in de handel verkrijgbare inbouwluidsprekers.
- Optionele voorbereiding (camera niet bij levering inbegrepen) voor een camera.
- Naar keuze met huisnummer in gepolijste look (67 mm hoog), verzonken gemonteerd of huisnummer ca. 70 mm hoog (max. 3 cijfers) met energiebesparende LED-verlichting 12V DC ca. 50mA / 1W, wit.
- Afmetingen inbouw- of opbouwdoos: H 510 mm x B 560 x D 100 | 150 mm. Inbouwdoos met voorgestanste kabelinvoeren en bevestigingspunten aan alle zijden. Opbouwdoos voor wandmontage met perforatie aan de achterkant, opbouwdoos voor hekmontage zonder perforatie (moet door de klant worden geleverd). ATTENTIE Het frontpaneel steekt 2 cm rondom uit, zelfs bij opbouwdozen.

Voorbereiding camera of oproeppost

**We raden aan om de elektrische installatie altijd door een elektricien te laten uitvoeren.**

Wij bieden de voorbereiding van camera's en intercoms van verschillende fabrikanten voor onze brievenbussen aan. De voorbereiding omvat geen eindapparaten, maar alleen het aanbrengen van schroefbevestigingen, boorgaten en perforaties. Zodat je je eindapparaat zonder problemen kunt monteren.

Waterbescherming

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Voor een optimale bescherming van je post tegen water moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak staan.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de doos zit en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Het is daarom noodzakelijk om voldoende gedimensioneerde brievenbussen te plannen voor de komende vereisten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klagen.

## Productkenmerken

| | |
|---|---|
| **Serie** | ONTWERP |
| **Aantal belknoppen** | 1 drukknop |
| **Naametikettering** | Naam labelen als lasersnede, Naamplaatje, Naam labelen als lasergravure, Naambelettering verlicht als lasergesneden |
| **Enkele doos per volume** | Normaal > 10 liter |
| **Basismateriaal** | Roestvrij staal V2A 1.4301 |
| **Type montage** | Hek |
| **Huisnummer** | Huisnummer als lasergesneden, verlicht |
| **Item terugtrekken** | Voorkant |
| **Aantal brievenbussen** | met 1 brievenbus |
| **Oppervlak/kleur** | Grond |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| **Hoogte van individuele doos in mm** | 510,0 \| 550,0 |
| **Breedte van enkele doos in mm** | 560,0 \| 600,0 |
| **Volume in liter** | 21,0 \| 31,0 |
| **Hoogte van lettersleuf in mm** | 63,0 |
| **Breedte van lettersleuf in mm** | 350,0 |
| **Diepte in mm** | 100,0 \| 150,0 |
| **Gewicht in kg** | 32 |
| **Leveringstoestand** | Levering is gemonteerd |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Schets




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Meer foto's

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618