

Edelstalen deurstation BASIC 529 Elegance I met bel & spraakperforatie - gepolijst edelstaal | Roestvrij staal, gepolijst

Artikelnummer 529-VA-1



Productbeschrijving

Edelstalen deurintercom BASIC 529 Elegance I met bel & spraakperforatie - gepolijst edelstaal

Deze eenvoudige maar elegante deurbelplaat past naadloos in de gevel van het gebouw. Het deurstation is gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A, gepolijst. Het bevat een bel met LED-ringverlichting in witte kleur en een spraakgat voor ingebouwde luidsprekers.

Onze producten hebben een hoge kwaliteit, betrouwbare functionaliteit en een eigen identiteit. Gemaakt door Briefkasten Manufaktur.

- Deurstation gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst.
- Installatiebox van 2 mm edelstaal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst.
- Afmetingen deurbelplaat B 200 mm x H 340 mm.
- De behuizing heeft de afmetingen: B 180 mm x H 320 mm x D 60 mm.
- Incl. 4x schroefdeksels van roestvrij staal V2A, gepolijst, zodat de schroeven voor de bevestiging van de voorplaat niet zichtbaar zijn. Zie foto's.
- Met spraakperforatie incl. metalen gaas en universele adapter. Universele adapter is geschikt voor alle in de handel verkrijgbare inbouw-luidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit en nog veel meer).
- 8-12V DC korte-slag belknop met witte LED ringverlichting. De belknopverlichting kan niet worden gevoed via de besturingseenheid. Deze moet worden aangesloten op een extra 8-12 V DC voeding.
- Optioneel voor inbouw- of opbouwinstallatie.

Belangrijke informatie

Camera- of intercomvoorbereiding

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektriciens voor planning, montage en installatie.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water moet het deurstation indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

Productkenmerken

Serie	BASIS
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Intercomtoestel
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labels als lasergravure
Oppervlak/kleur	Grond
Type montage	Opbouw, Inbouw

Afmetingen

Breedte in mm	180 210
Hoogte in mm	320 350
Diepte in mm	60,0
Gewicht in kg	6
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Meer foto's



