

# KANT Edition briefenbus met krantenvak - Elegance 1 design - DB 703 ijzerertsgrijs | DB 703 ijzererts fijnstructuur mat

Artikelnummer 303-DB703VA-AP



## Produktbeschreibung

### KANT Edition briefenbus met krantenvak - Elegantie 1 design - DB 703 ijzerertsgrijs

De KANT Edition briefenbus combineert **elegant design** en functioneel gemak in één product. Het minimalistische design met onzichtbaar slot en stijlvolle etiketmogelijkheid past naadloos in moderne woonomgevingen. Je kunt vertrouwen op **duurzame kwaliteit** dankzij onze uitstekende materiaalkeuze en nauwkeurige afwerking.

De royale capaciteit van ongeveer 12 liter en de bovenlader zorgen voor kreukvrije post - zelfs met DIN C4-enveloppen en tijdschriften. Voor extra gebruiksgemak is de briefenbus uitgerust met **hoogwaardige asdempers** die ervoor zorgen dat de klep zacht en geruisloos sluit. Het krantenvak van deze briefenbus biedt maximale functionaliteit met dubbelzijdige post, ideaal voor het moderne dagelijkse leven. Bij de levering is een klep inbegrepen die achteraf kan worden gemonteerd, zodat je de weerzijde betrouwbaar kunt afsluiten.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

- Hoogwaardige opbouwbriefenbus van verzinkt staal, poedercoating DB 703 ijzererts fijnstructuur mat.
- Elegance 1 design: roestvrij stalen sierstrip, 240 grit gepolijst.
- De deur kan van boven naar beneden worden geopend.
- Inschuiven van bovenaf, inschuifklep met hoogwaardige asdempers voor geruisloos sluiten.
- Inclusief 2 sleutels met sleutelnummer.
- De briefenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 33,5 cm) voor C4 liggend, grote brieven passen hier ook in zonder te kreukten.
- Krantenvak (BH 360x110mm) gemaakt van gegalvaniseerd staal, gepoedercoat in DB 703 ijzererts fijnstructuur mat. Aan beide zijden open (1x deksel inbegrepen).
- Optionele naambelettering ca. 8-25mm hoog.
- Optionele huisnummerbelettering ca. 60-80mm hoog.
- Voor wandmontage inclusief montageschroeven.

#### Belangrijke informatie:

Voor een optimale bescherming van je post tegen water moet de briefenbus of het briefenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de doos zit en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de briefenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.

## Produkteigenschaften

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Basismateriaal</b>         | Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301 |
| <b>Serie</b>                  | KANT                                              |
| <b>Functionies</b>            | Krantenrek                                        |
| <b>Enkele doos per volume</b> | Normaal > 10 liter                                |
| <b>Oppervlak/kleur</b>        | DB 703 ijzerglimmerts, Grond                      |
| <b>Huisnummer</b>             | Huisnummer als lasergravure                       |
| <b>Naametikettering</b>       | Naam labelen als lasergravure                     |
| <b>Item terugtrekken</b>      | Voorkant                                          |
| <b>Aantal brievenbussen</b>   | met 1 brievenbus                                  |
| <b>Type montage</b>           | Opbouw                                            |

## Abmessungen

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hoogte van individuele doos in mm:</b>   | BK 280,0   ZF 110,0                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Breedte van enkele doos in mm:</b>       | 355,0                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Volume in liter:</b>                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Hoogte van lettersleuf in mm:</b>        | 35,0                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Breedte van lettersleuf in mm:</b>       | 335,0                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Hoogte van brievenbussysteem in mm:</b>  | 412,0                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Breedte van brievenbussysteem in mm:</b> | 372,0                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Diepte in mm:</b>                        | 110,0 + 21,0 Opening                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Gewicht in kg:</b>                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Leveringstoestand:</b>                   | Volledig gemonteerd geleverd                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Verzendinformatie:</b>                   | Afhankelijk van het volume van de bestelling zal de levering gebeuren via pakketpost of bulkgoederen. Gedeeltelijke leveringen zijn mogelijk voor demonteerbare producten (bijv. brievenbussen met staander kunnen afzonderlijk worden verzonden). |

## Weitere Bilder





