

# Staande brievenbus KANT Edition met krantenvak - Design Elegance 4 - RAL 9007 grijs aluminium | RAL 9007 aluminium fijnstructuur grijs mat

Artikelnummer 303-E4-9007VA-STQ



## Productbeschrijving

### KANT Edition staande brievenbus met krantenvak - Elegance 4 design - RAL 9007 grijs aluminium

De KANT Edition staande brievenbus combineert **elegant design** en functioneel gemak in één product. Het minimalistische design met onzichtbaar slot en stijlvolle labelmogelijkheid past naadloos in moderne woonomgevingen. U kunt vertrouwen op **duurzame kwaliteit** dankzij onze uitstekende materiaalkeuze en nauwkeurige afwerking.

De royale capaciteit van ongeveer 12 liter en de bovenlader zorgen voor kreukvrije post - zelfs met DIN C4-enveloppen en tijdschriften. Voor extra gebruiksgemak is de brievenbus uitgerust met **hoogwaardige asdempers** die ervoor zorgen dat de klep zacht en geruisloos sluit. Het krantenvak van deze brievenbus biedt maximale functionaliteit met dubbelzijdige post, ideaal voor het moderne dagelijkse leven. Bij de levering is een klep inbegrepen die achteraf kan worden gemonteerd, zodat je de weerzijde betrouwbaar kunt afsluiten.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage eenvoudig.

- Hoogwaardige, vrijstaande brievenbus met brievenbus van verzinkt staal, poedercoating in RAL 9007 grijs aluminium fijnstructuur mat.
- Elegance 4-design: roestvrijstalen afwerking, 240 grit gepolijst.
- De deur kan van boven naar beneden worden geopend.
- Inschuiven van bovenaf, inschuifklep met hoogwaardige asdempers voor geruisloos sluiten.
- Inclusief 2 sleutels met sleutelnummer.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 33,5 cm) voor C4 liggend, grote brieven passen hier ook in zonder te kreukelen.
- Krantenvak (BH 360x110mm) gemaakt van gegalvaniseerd staal, gepoedercoat in RAL 9007 grijs aluminium fijnstructuur mat. Aan beide zijden open (1x deksel inbegrepen).
- Optionele naambelettering ca. 8-25mm hoog.
- Optionele huisnummerbelettering ca. 60-80 mm hoog.
- De sokkels zijn gemaakt van 40 mm x 40 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst voor plaatsing in beton of schroefmontage.

#### Belangrijke informatie:

Om je post optimaal tegen water te beschermen, moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de doos is geplaatst en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


## Productkenmerken

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Basismateriaal</b>         | Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301 |
| <b>Serie</b>                  | KANT                                              |
| <b>Functionies</b>            | Krantenrek                                        |
| <b>Enkele doos per volume</b> | Normaal > 10 liter                                |
| <b>Type montage</b>           | Vrijstaand                                        |
| <b>Huisnummer</b>             | Huisnummer als lasergravure                       |
| <b>Naametikettering</b>       | Naam labels als lasergravure                      |
| <b>Item terugtrekken</b>      | Voorkant                                          |
| <b>Aantal dozen</b>           | met 1 brievenbus                                  |
| <b>Oppervlak/kleur</b>        | Grond, RAL 9007 grijs aluminium                   |

## Afmetingen

|                                            |                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Hoogte van individuele doos in mm</b>   | BK 280,0   ZF 110,0                                       |
| <b>Breedte van enkele doos in mm</b>       | 355,0                                                     |
| <b>Volume in liter</b>                     | 12                                                        |
| <b>Hoogte van lettersleuf in mm</b>        | 35,0                                                      |
| <b>Breedte van lettersleuf in mm</b>       | 335,0                                                     |
| <b>Hoogte van brievenbussysteem in mm</b>  | 412,0                                                     |
| <b>Breedte van brievenbussysteem in mm</b> | 372,0                                                     |
| <b>Totale hoogte in mm</b>                 | 1200,0   1500,0                                           |
| <b>Totale breedte in mm</b>                | 372,0                                                     |
| <b>Diepte in mm</b>                        | 110,0 + 21,0 fascia + 40,0 standelementen                 |
| <b>Gewicht in kg</b>                       | 14                                                        |
| <b>Leveringstoestand</b>                   | Geleverd in blokken, standelementen / brievenbus verdeeld |

## Schets



## Meer foto's

