

ekey sLine vingerafdrukreeks | Zwart

Artikelnummer 1245-SLINE-SET-B



Productbeschrijving

ekey sLine vingerafdrukset

De ekey sLine vingerafdrukset is een biometrische toegangsoplossing die sleutellose toegang biedt tot gebouwen door middel van intuïtieve aanraakbediening. Dankzij de geringe inbouwdiepte kan de vingerafdruk worden geïnstalleerd in intercomsystemen en holtes (bijv. brievenbussen). De set bevat de ekey sLine fingerprint en de ekey Controller REG. Het systeem wordt beheerd via de ekey bionyx app.

Vrij scala aan functies

- Intuïtief beheer met smartphone
- Opening met vingerafdruk
- Aantal gebruikers: 20 (meer gebruikers op aanvraag)
- Toegangslogboek (activeren/deactiveren en verwijderen)
- Opening op afstand
- Pushberichten wanneer de deur wordt geopend
- Amazon Alexa verbinding
- Smart home-connectiviteit (HTTP(S)-verzoeken, APPMODULE, REST-API)
- Firmware updates
- Beheer op afstand van autorisaties
- Beheer van gebruikers en rollen
- Gegevensback-up van de apparaatconfiguratie
- Vingersynchronisatie met andere apparaten
- Tot 5 vingerafdrukken in één systeem
- Ondersteuning op afstand
- Eenvoudig apparaten vervangen
- Verschillende functies met verschillende vingers (apparaatafhankelijk)
- COMING SOON tijdvenster (bijv. persoon X: toegang woensdag, 09:00 tot 13:00)

Operationele gegevens

- Type voeding: DC
- Nominale voedingsspanning max: 30 V
- Nominale voedingsspanning min: 10 V
- Nominale voedingsspanning nominaal bedrijf: 24 V
- Stroomverbruik max: 17 mA
- Stroomverbruik min: 14 mA
- Stroomverbruik nominale werking: 16 mA
- Vermogen max: 0,4 W
- Vermogen min: 0,3 W
- Nominaal vermogen in bedrijf: 0,4 W
- Bedrijfstemperatuur min: -25 °C
- Bedrijfstemperatuur max: 70 °C
- Vochtigheid max: 90
- Beschermingsklasse: IP54
- Geschikt voor onbeschermd buitenruimtes: Ja
- Geschikt voor beschermd buitengebieden: Ja
- VER: 1:10 000 000
- FRR: 1:100
- Nominale spanningstolerantie: 10%
- Signalering: Optisch | Akoestisch

Mechanische gegevens

- Ontwerp: sLine
- Type montage: in het intercomsysteem
- Montagehoogte min.: 105 cm
- Breedte: 66 mm
- Lengte/hoogte: 66 mm
- Diepte: 32 mm
- Materiaal: ASA-kunststof
- Oppervlak: Kunststof
- UV-bestendig: Ja

Bluetooth communicatie

- Bluetooth-standaard: 4.2
- Bluetooth-klasse: Klasse 1
- Bereik type: 10 m

Afmetingen

Gewicht in kg 0,30

Meer foto's

