

# LESSING vrijstaande brievenbus met krantenvak - RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | met krantenvak

Artikelnummer 306-C-7016-STLZF



## Productbeschrijving

### LESSING vrijstaande brievenbus met krantenvak - RAL 7016 antracietgrijs

De LESSING vrijstaande brievenbus met krantenvak combineert een elegant, minimalistisch design met functionele uitmuntendheid. Uitgerust met een onzichtbaar slot en stijlvolle labelmogelijkheid past hij naadloos in elke moderne woonomgeving. Het gebruik van gegalvaniseerd, gepoedercoat staal garandeert duurzame kwaliteit en duurzaamheid.

Met een inhoud van ca. 19 liter en een sleuf aan de bovenkant zorgt de LESSING ervoor dat je post kreukvrij blijft. De klep is uitgerust met hoogwaardige asdempers die ervoor zorgen dat de klep zachtjes sluit. De eenvoudige zelfmontage en optionele personalisatie maken het de ideale brievenbus voor veeleisende gebruikers die waarde hechten aan design, kwaliteit en gemak.

Een speciaal hoogtepunt van dit model is het geïntegreerde, gesloten krantenvak of opbergvak. Deze innovatieve functie is speciaal ontworpen voor het ontvangen van kranten en beschermt ze optimaal tegen weersinvloeden. Het compartiment, dat van boven naar beneden opengaat, biedt een veilige opslagplaats die je kranten droog en intact houdt en zo de functionaliteit van de brievenbus optimaal aanvult.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage eenvoudig.

- Hoogwaardige brievenbuszuil van gegalvaniseerd staal, met poedercoating in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat.
- De deur kan van boven naar beneden worden geopend.
- Invoer van bovenaf, inwerplep met hoogwaardige asdempers voor geruisloos sluiten.
- Inclusief 2 sleutels met sleutelnummer.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 33,5 cm) voor C4 liggend, zelfs grote brieven passen hier zonder te kreuken in.
- Royale inhoud van ca. 19 liter.
- Gesloten krantenvak of opbergvak met deur die van boven naar beneden opengaat met roestvrijstalen paneel en "Kranten"-pictogram.
- Aangepaste UV- en weerbestendige lasergravure.
- Brievenbuszuil met bodemplaat voor schroefbevestiging.

#### Belangrijke informatie:

Voor een optimale bescherming van je post tegen water moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak staan.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de doos is geplaatst en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


## Productkenmerken

<b>Basismateriaal</b>	Staal, gegalvaniseerd
<b>Serie</b>	LESSING
<b>Functies</b>	Krantenrek
<b>Type montage</b>	Vrijstaand
<b>Huisnummer</b>	Huisnummer als lasergravure
<b>Oppervlak/kleur</b>	RAL 7016 antracietgrijs, Grond
<b>Naametikettering</b>	Naam labels als lasergravure
<b>Item terugtrekken</b>	Voorkant
<b>Aantal dozen</b>	met 1 brievenbus
<b>Enkele doos per volume</b>	Groot &gt; 16 liter

## Afmetingen

<b>Hoogte van individuele doos in mm</b>	400,0
<b>Breedte van enkele doos in mm</b>	375,0
<b>Volume in liter</b>	19
<b>Hoogte van lettersleuf in mm</b>	35,0
<b>Breedte van lettersleuf in mm</b>	335,0
<b>Hoogte van brievenbussysteem in mm</b>	1150,0
<b>Breedte van brievenbussysteem in mm</b>	393,0
<b>Diepte in mm</b>	120,0 + 23,0 Opening
<b>Gewicht in kg</b>	12
<b>Leveringstoestand</b>	Volledig gemonteerd geleverd

Schets



## Meer foto's



