


Inox deurintercom DESIGNER 529S Elegance I - gepolijst roestvrij staal - Comelit AUDIO complete set

Artikelnummer 529S-VA-KSCSA-1



Productbeschrijving

Inox deurintercom DESIGNER 529S Elegance I - gepolijst roestvrij staal - Comelit AUDIO complete set

Deze eenvoudige maar elegante deurbelplaat past naadloos in de gevel van een gebouw. De frontplaat van gepolijst roestvrij staal V2A 1.4301 is gemonteerd op een roestvrij stalen frame van 5 mm en steekt iets af van de huismuur. Geïntegreerd Comelit deurintercomsysteem inclusief huisstation.

Onze producten hebben een hoge kwaliteit, betrouwbare functionaliteit en een eigen identiteit. Gemaakt door Briefkasten Manufaktur.

- Deurstation van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst.
- Installatiebox van 2 mm edelstaal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst.
- Afmetingen deurbelplaat B 160 mm x H 320 mm x D 8 mm.
- Afmetingen installatiedoos: B 130 mm x H 290 mm x D 50 mm
- Optioneel voor inbouwmontage of opbouwmontage.
- 8-12 V DC korte-slag belknop met LED ringverlichting in wit.
- Incl. Comelit audio luidspreker 1621 met houder 1250U-Switch, 2-draads voeding 1210 en audio huisstation 6750W.

Belangrijke informatie

Camera- of intercomvoorbereiding

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektriciens voor planning, montage en installatie.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water moet het deurstation indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.


Productkenmerken

Serie	ONTWERP
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Intercomtoestel
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labels als lasergravure
Oppervlak/kleur	Grond
Type montage	Opbouw, Inbouw

Afmetingen

Breedte in mm	130 160
Hoogte in mm	290 320
Diepte in mm	52,0
Gewicht in kg	4
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets



Meer foto's



