

Design brievenbuszuil GRIMM - kleur naar keuze met DoorBird video-intercom rechts | Rechts | DoorBird | Kleur naar keuze

Artikelnummer 562-STLPK-SPR-SF-DB



Productbeschrijving

Design brievenbuspakketzuil GRIMM met DoorBird video intercom - De eersteklas oplossing voor post & pakketten

De GRIMM design brievenbuszuil combineert modern design, hoogwaardige afwerking en maximale flexibiliteit. Gemaakt van **2 mm V2A roestvrij staal** en gepoedercoat in een **kleur naar keuze**, overtuigt de zuil door zijn tijdloze elegantie en extreme robuustheid. Dankzij de **volledig gelaste constructie** zijn er geen zichtbare schroeven of klinknagels, wat zorgt voor een bijzonder elegante uitstraling. De **brievenbus- en pakketmodule** is ook uitgerust met onzichtbare schroeven - voor een elegante look op het hoogste niveau.

Bijzonder praktisch: de modules kunnen zelfs na vele jaren worden vervangen. Zo blijft je brievenbuspakketpost altijd flexibel en toekomstbestendig. Dit model wordt **vervaardigd door Briefkasten Manufaktur in Bad Salzungen** - kwaliteitswerk "Made in Germany".

Een bijzonder kenmerk van het systeem is de beproefde mechanische pakketvergrendeling met T-greep, die bezorging zonder bezorger mogelijk maakt: de bezorger plaatst het pakket in het open vak en vergrendelt het met een simpele klik. Het compartiment blijft vergrendeld totdat de geautoriseerde gebruiker het met zijn sleutel opent. Een slimme oplossing - zonder elektronica, zonder app, maar met maximale veiligheid. Of het nu gaat om DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes of TNT - elke pakketdienst kan de pakketbox gebruiken. Zo kun je je pakketten op elk moment veilig en gemakkelijk ontvangen, zelfs als je niet thuis bent.

Centraal in dit systeem staat de DoorBird IP Video deurintercom D2100E of D1100E, die optimaal geïntegreerd kan worden in moderne smart home oplossingen. Het biedt live videotransmissie, intercomfunctie en mobiele bediening via de DoorBird app. Of je nu thuis bent of onderweg - je kunt bezoekers aan je voordeur op elk moment zien en met ze spreken via je smartphone. Klassieke componenten zoals deurbellen, elektrische deuropeners of poortaandrijvingen kunnen eenvoudig worden geïntegreerd en aangestuurd via het systeem.

De GRIMM brievenbus is niet alleen een visueel hoogtepunt, hij is ook toonaangevend op het gebied van functionaliteit en kwaliteit. Dankzij het innovatieve push-key slot kan de brievenbus eenvoudig en comfortabel met één hand worden bediend. Open de deur met één druk en sluit de deur zonder sleutel. Het slot is optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De brievenbus biedt ook een intelligent verwijderingssysteem: de deur opent van boven naar beneden, zodat de post veilig in de bus blijft en niet naar je toe kan vallen. Hij kan ook gemakkelijk aan de voorkant worden geplaatst, waarbij hoogwaardige asdempers ervoor zorgen dat de klep zachtjes sluit.

Dankzij de DIN/EN 13724-norm is de GRIMM ideaal voor grote brieven in C4-formaat, die zonder kreukelen kunnen worden ingevoerd. De GRIMM brievenbus overtuigt door zijn duurzame kwaliteit, tijdloos design en doordachte functionaliteit.

Brievenbusmodule met functievak - gemak en functionaliteit

- Vervaardigd uit 2 mm roestvrij staal V2A _1.4301, met poedercoating in de kleur van je keuze.
- Geïntegreerd DoorBird IP video deurstation - moderne deurcommunicatie met je mobiele telefoon. Compatibel met vele smart home systemen & bestaande gebouwtechnologie.
- Innovatief drukslot inclusief 2 sleutels met sleutelnummer, handig vergrendelen zonder sleutel, optimaal beschermd tegen weersinvloeden.
- De uitname deur met openingsbegrenzer opent van boven naar beneden om te voorkomen dat post naar je toe valt.
- Frontaal postvak met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloze postinvoer.
- Brievenbus conform DIN/EN 13724, inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend - zelfs grote brieven blijven intact. Extra geïntegreerde uitnamebescherming van roestvrij staal.
- Optimale bescherming tegen weersinvloeden dankzij offset deksel.
- Dubbeldoorsysteem: het deksel kan na voltooiing van de bouwwerkzaamheden eenvoudig worden geïnstalleerd en op elk moment worden vervangen.

Pakketdoosmodule - veilig en ruim

- Vervaardigd van 2 mm roestvrij staal V2A _1.4301, met poedercoating in de kleur van uw keuze.
- Volume pakket: 130 liter - ideaal voor grote zendingen.
- Maximale afmetingen pakket: 505 x 655 x 340 mm (B x H x D).
- Pakketuitname deur vooraan 510 x 660 mm, opent van links naar rechts.
- Deur voorzien van duurzame roestvrijstalen scharnieren.
- Innovatief T-handslot met kliksluiting.
- Inclusief 2 sleutels met sleutelnummer.
- "PAKET-pictogram als roestvrijstalen laserlabel.

Constructie & details

- Volledig gelaste staander van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, poedercoating in kleur naar keuze.
- Totale hoogte: 1,70 m.
- Onzichtbare kabeldoorvoer door de behuizing mogelijk.
- Grondplaat van roestvrij staal (10 mm dik), verborgen door elegant afdekpaneel.
- Geen zichtbare schroeven of klinknagels - naadloos ontwerp.
- Modules kunnen zelfs jaren later nog worden vervangen - maximale toekomstbestendigheid.

Belangrijke informatie:

Voor een optimale bescherming van je post tegen water moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de doos zit en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GRIMM
Verbindingstechnologie	2-draads, LAN
Aantal belknoppen	1 drukknop
Funcities	Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord, Bewegingsmelder, Pakketcompartiment
Functiebox voorbereid voor fabrikant	DoorBird
Aantal dozen	met 1 pakketdoos, met 1 brievenbus
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labels als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	Brievenbus 460,0 500,0 - Pakketdoos 710,0 750,0
Breedte van enkele doos in mm	Brievenbus 560,0 600,0 - Pakketdoos 560,0 600,0
Volume in liter	Brievenbus 26,0 Pakketdoos 130,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Totale hoogte in mm	1700,0
Totale breedte in mm	Body 640,0 Grondplaat 730,0
Diepte in mm	Body 352,0 Grondplaat 442,0
Gewicht in kg	95
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets



Meer foto's

