

# Roestvast stalen opbouwbriefvenbus BASIC 382A AP - 355x330x100 | 100 mm diep | met 1 brievenbus | Batterij-installatie (zonder dak en panelen) | Roestvrij staal, gepolijst

Artikelnummer 382A-VA-S1-V2A-100



## Productbeschrijving

### Opbouwbriefvenbus BASIC 382A AP van roestvrij staal

De complete opbouwbriefvenbus is gemaakt van weerbestendig, gepolijst roestvrij staal. De zeer hoogwaardige verwerking en het doordachte concept maken van deze roestvast stalen brievenbus onze topper. Een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een inwerpklep met dubbele rand en rubberen stootrand, het solide verwisselbare naamplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze rvs brievenbus, die alleen bij ons verkrijgbaar is.

- Brievenbus van weerbestendig roestvrij staal, gepolijst.
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Insteekformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreuken in.
- Inwerpklep met geluidsabsorberende rubberen buffers voor het zeer stil inwerpen van post.
- De deur kan van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje onder de klep en posthouder.
- Grote inhoud dankzij optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 liter. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met zeer grote postvolumes.
- Voor wandmontage (incl. bevestigingsmateriaal), optioneel zonder achterperforatie. Geschikt voor batterijmontage.

#### Belangrijke informatie:

De post is alleen beschermd tegen vocht en vuil wanneer deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor klachten.

Roestvrij staal V2A moet regelmatig worden onderhouden en mag niet worden gebruikt in zoute gebieden. Wij adviseren onze onderhoudsolie voor reiniging en onderhoud. Zie accessoires.

## Productkenmerken

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Serie</b>                  | BASIS                       |
| <b>Enkele doos per volume</b> | Normaal > 10 liter          |
| <b>Naametikettering</b>       | Naamplaatje                 |
| <b>Basismateriaal</b>         | Roestvrij staal V2A 1.4301  |
| <b>Huisnummer</b>             | Huisnummer als lasergravure |
| <b>Item terugtrekken</b>      | Voorkant                    |
| <b>Aantal dozen</b>           | met 1 brievenbus            |
| <b>Oppervlak/kleur</b>        | Grond                       |
| <b>Type montage</b>           | Opbouw                      |

## Afmetingen

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <b>Hoogte van individuele doos in mm</b> | 330,0         |
| <b>Breedte van enkele doos in mm</b>     | 355,0         |
| <b>Volume in liter</b>                   | 12,0   17,0   |
| <b>Hoogte van lettersleuf in mm</b>      | 35,0          |
| <b>Breedte van lettersleuf in mm</b>     | 325,0         |
| <b>Diepte in mm</b>                      | 100,0   150,0 |
| <b>Gewicht in kg</b>                     | 5             |

## Meer foto's



