

3-delige roestvrijstalen opbouwbriefvenbus BASIC 382A AP met gesloten krantenvak | 100 mm diep | Roestvrij staal, gepolijst | met 3 brievenbussen

Artikelnummer 382A-VA-3-ZFG-100



Productbeschrijving

Roestvaststalen 3-polige opbouwbriefvenbus BASIC 382A AP met gesloten krantenvak

De opbouwbriefvenbus BASIC met gesloten krantenvak, te bedienen met een knevelslot.

De opbouwbriefvenbus is gemaakt van roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst. De zeer hoogwaardige verwerking en het doordachte concept maken van deze brievenbus onze topper. Een regenafvoerrand voor een optimale bescherming tegen water, een dubbelzijdige inwerpklep met rubberen buffer, het solide verwisselbare typeplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze brievenbus. Deze hoogwaardige opbouwbriefvenbus is alleen bij ons verkrijgbaar.

- 3-Partijen brievenbus van roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst.
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- Krantenvak met deur en knevelslot van roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst. Zelfklevend etiket "ZEITUNG" zwart. Afmetingen: 355x165x100mm.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreuken in.
- Grote capaciteit dankzij optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 liter. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met zeer grote postvolumes.
- Inwerpklep met geluidsabsorberende rubberen lip voor zeer stille postinvoer.
- De deur kan van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje onder de klep en posthouder.
- Incl. zijpanelen + regenkap van roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst.
- Voor wandmontage (incl. bevestigingsmateriaal).

Belangrijke informatie:

De paal is alleen beschermd tegen vocht en vuil wanneer deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor een klacht.


Productkenmerken

Serie	BASIS
Funcities	Krantenrek
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Type montage	Opbouw
Aantal dozen	met 3 brievenbussen

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	495,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1065,0
Diepte in mm	100,0 150,0
Gewicht in kg	27
Leveringstoestand	De levering is voorgemonteerd/gedeeltelijk gedemonteerd

Schets



Meer foto's



