

# Opbouwbriefvenbus Design BASIC 385 A 220 - RAL 7016 antracietgrijs fijn structuurmat | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | 300x220x385 mm (BxHxD) - ???? Groot 25 liter | met 1 briefvenbus

Artikelnummer 385A220-7016-1



## Productbeschrijving

### Opbouwbriefvenbusinstallatie Design BASIC 385 A 220 - RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat

Moderne briefvenbus met extra grote briefvenbussen voor 1 partij gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

Het briefvenbussysteem is volledig gemaakt van gegalvaniseerd staal, gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat. Dit briefvenbussysteem wordt gekenmerkt door een nauwsluitende zijbekleding met regenkap en de regenafvoergoten voor een optimale bescherming tegen water, een inwerplep met rubberen lip, de stevige verwisselbare naamplaat en het robuuste slot. Deze briefvenbus is eenvoudig te reinigen en robuust.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

- **Opbouwbriefvenbusinstallatie met briefvenbussen van verzinkt staal, poedercoating in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat**
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De briefvenbussen van gegalvaniseerd staal met poedercoating in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat voldoen aan DIN/EN 13724. Invoermaat (3,5 cm x 26,5 cm) voor C4 hoog, grote brieven passen hier ook zonder kreuken in.
- Inwerpleppen met geluidsabsorberende rubberen lip voor zeer stille postinvoer.
- De deuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer en verwisselbaar naamplaatje onder de klep voor elke briefvenbus.
- Incl. nauwsluitende zijbekleding + regenkap van roestvrij staal V2A, poedercoating in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat.
- Voor eenvoudige 1-2-persoons wandmontage met montagerail incl. bevestigingsmateriaal (schroeven + muurpluggen).

#### Belangrijke informatie:

De paal is alleen beschermd tegen vocht en vuil als hij volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor een klacht.

## Productkenmerken

<b>Basismateriaal</b>	Staal, gegalvaniseerd
<b>Serie</b>	BASIS
<b>Naametikettering</b>	Naamplaatje
<b>Oppervlak/kleur</b>	RAL 7016 antracietgrijs
<b>Item terugtrekken</b>	Voorkant
<b>Aantal dozen</b>	met 1 briefvenbus
<b>Enkele doos per volume</b>	Groot &gt; 16 liter
<b>Type montage</b>	Opbouw

## Afmetingen

<b>Hoogte van individuele doos in mm</b>	220,0
<b>Breedte van enkele doos in mm</b>	300,0
<b>Volume in liter</b>	25
<b>Hoogte van lettersleuf in mm</b>	35,0
<b>Breedte van lettersleuf in mm</b>	265,0
<b>Hoogte van brievenbussysteem in mm</b>	220,0
<b>Breedte van brievenbussysteem in mm</b>	300,0
<b>Totale breedte in mm</b>	308,0
<b>Diepte in mm</b>	435,0
<b>Gewicht in kg</b>	15
<b>Leveringstoestand</b>	Volledig gemonteerd geleverd

## Meer foto's



