

Frontpaneel in roestvrij staal voor inbouwmontage van GIRA System 106 - voorbereid voor 2-voudige montage - RAL naar keuze | zonder | Kleur naar keuze | 2-voudig

Artikelnummer 527-R-UP-2-V-GI106



Productbeschrijving

Roestvrij stalen frontplaat voor inbouwinstallatie van het GIRA System 106 - 2-voudig voorbereid - RAL naar keuze

Deze afdekking wordt gebruikt voor de inbouwinstallatie van het GIRA System 106. Het Gira System 106 kan naadloos in een inbouwconstructie worden gebruikt. De voorbereiding is bedoeld voor 2 GIRA systeemmodules 106. De modules kunnen met het eenvoudige montagesysteem worden ingebouwd (GIRA opbouwbehuizing 5502910 vereist!).

- Frontpaneel gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze.
- Onzichtbare bevestiging met bouten aan de achterkant.
- Aanbevolen afmetingen uitsparing: H 255mm x B 145mm x D 50mm.
- **ZONDER GIRA systeemcomponenten!**

Belangrijke informatie

Camera- of intercomvoorbereiding

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Type montage	Inbouw

Afmetingen

Breedte in mm	190
Hoogte in mm	300
Totale breedte in mm	190
Diepte in mm	35,0
Gewicht in kg	2
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Meer foto's



