

BRENTANO® brievenbus met krantenvak - Elegance 3 design - RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | met krantenvak

Artikelnummer 803-7016E3-ZF-AP



Productbeschrijving

BRENTANO® brievenbus met krantenvak - Elegance 3 design - RAL 7016 antracietgrijs

De BRENTANO® brievenbus met onzichtbaar slot en slank roestvrijstalen deksel inclusief naambordje in grijs combineert modern design met eersteklas functionaliteit. Hij is gemaakt van hoogwaardige materialen en voorzien van een poedercoating, waardoor hij niet alleen indruk maakt als stijlvol designelement voor je huis, maar ook door zijn duurzaamheid. De heldere lijnen en de zorgvuldige afwerking maken van de BRENTANO® brievenbus de ideale keuze voor de hoogste designeisen. Dankzij zijn robuuste constructie is hij bijzonder weerbestendig en garandeert hij een betrouwbare bescherming van je post. Perfect voor iedereen die waarde hecht aan een harmonieus evenwicht tussen design en functie.

De royale afmetingen van de BRENTANO® designbrievenbus maken een capaciteit van ca. 20 liter mogelijk, zodat ook grotere stukken zoals DIN C4-enveloppen of tijdschriften zonder kreuk kunnen worden geaccepteerd - zelfs na meerdere dagen afwezigheid. De bovenlader zorgt voor een gemakkelijke hantering. De brievenbus is ook uitgerust met dempers die ervoor zorgen dat de klep zacht en stil sluit. Het innovatieve druksleutelslot, dat binnenin verborgen zit, maakt openen mogelijk zonder de sleutel om te draaien - steek de sleutel gewoon in de opening en de deur gaat moeiteloos open. De slimme plaatsing van het slot en de uitnamedeur voorkomt dat de post bij het openen naar je toe valt. Gemaakt van roestvrij staal en gegalvaniseerd staal met een extra poedercoating, is deze brievenbus bijzonder duurzaam en heeft hij een hoogwaardige afwerking.

Het unieke eenhandsbedieningsconcept met druksleutelslot, exclusief verkrijgbaar bij Briefkasten Manufaktur Lippe, maakt het gebruik bijzonder eenvoudig: je kunt de brievenbus met één hand openen, de post eruit halen en weer sluiten. Beschermd door een gebruiksmodel (DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5) biedt deze innovatie een echte meerwaarde.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

- Hoogwaardige opbouw brievenbus met poedercoating in RAL 7016 antracietgrijs.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany
- Elegance 3 design: slanke 20 mm roestvrijstalen afdekking, 240 grit gepolijst.
- Innovatief push-key slot inclusief 2 sleutels met sleutelnummer. Handige vergrendeling zonder sleutel.
- Brievenbus van 1,5 mm gegalvaniseerd staal.
- Uitnamedeur van 1,5 mm roestvrij staal V2A 1.4301 met openingsbegrenzer, kan van boven naar beneden worden geopend. De vasthoudplaat voorkomt dat post naar je toe valt.
- Post wordt van bovenaf ingevoerd.
- De inwerpklep heeft een openingsbegrenzer die voorkomt dat de klep de huismuur raakt. Bovendien zorgen hoogwaardige dempers ervoor dat de klep stil en zacht sluit.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend, zelfs grote brieven passen hier zonder te kreuk in.
- Krantenvak (BH 400x120mm) gemaakt van 1,5mm gegalvaniseerd staal, met poedercoating. Aan beide zijden open.
- Optionele naambelettering van ca. 10 mm hoog.
- Voor wandmontage inclusief montageschroeven en afstandhouders.

Belangrijke informatie:

Om je post optimaal tegen water te beschermen, moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak staan.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de doos zit en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


Productkenmerken

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BRENTANO
Functionies	Krantenrek
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs, Grond
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	400,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	19,5
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Totale breedte in mm	410,0
Diepte in mm	125,0
Gewicht in kg	11
Leveringstoestand	Volledig gemonteerd geleverd

Schets



Meer foto's

