


Roestvrij stalen frontpaneel voor inbouwmontage van GIRA System 106 - vorbereid voor 2-voudige montage - Horizontaal | Horizontaal | 2-voudig | Roestvrij staal, gepolijst

Artikelnummer 527-UP-2-V-GI106-W



Productbeschrijving

Roestvrij stalen frontplaat voor inbouwinstallatie van het GIRA System 106 - 2-voudig vorbereid

Deze afdekking wordt gebruikt voor de inbouwinstallatie van het GIRA System 106. Het Gira System 106 kan naadloos in een inbouwconstructie worden gebruikt. De voorbereiding is bedoeld voor 2 GIRA systeemmodules 106. De modules kunnen met het eenvoudige montagesysteem worden ingebouwd (GIRA opbouwbehuizing 5502910 vereist!).

- Frontpaneel gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst.
- Onzichtbare bevestiging met bouten aan de achterkant.
- Aanbevolen uitsparing: H 255 mm x B 145 mm x D 50 mm.
- Naar keuze verticaal of horizontaal, zodat het schuurpatroon van de GIRA-modules geschikt is.
- **ZONDER GIRA systeemcomponenten!**

Belangrijke informatie

Camera- of intercomvoorbereiding

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektriciens voor planning, montage en installatie.

Productkenmerken

Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlak/kleur	Grond
Type montage	Inbouw

Afmetingen

Breedte in mm	190
Hoogte in mm	300
Totale breedte in mm	190
Diepte in mm	35,0
Gewicht in kg	2
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Meer foto's

