

Design staande brievenbus GRIMM - gepolijst roestvrij staal | Roestvrij staal, gepolijst

Artikelnummer 562-STR-1-VA



Productbeschrijving

Design staande brievenbus GRIMM - Een meesterwerk van brievenbusfabricage

De design staande brievenbus GRIMM is de perfecte blikvanger voor elke entree. Met duidelijke lijnen, hoogwaardig roestvrij staal en een design zonder franje is deze vrijstaande brievenbus over de hele linie indrukwekkend. Ontwikkeld met meer dan 21 jaar ervaring in brievenbusbouw, combineert de GRIMM modern design met innovatieve technologie en de hoogste afwerkingskwaliteit. Een doorslaggevend voordeel van een vrijstaande brievenbus: hij kan onafhankelijk van de gevel van het huis flexibel bij de ingang worden geplaatst en past zo harmonisch in de architectuur van je huis.

Vervaardigd uit hoogwaardig roestvrij staal V2A en uitgerust met een robuust, gepolijst frontpaneel uit 2 mm roestvrij staal, staat de GRIMM staande brievenbus voor kwaliteit "Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe". Het innovatieve push-key slot maakt een gemakkelijke vergrendeling zonder sleutel mogelijk - ideaal voor dagelijks gebruik. Hij wordt geleverd met twee sleutels met sleutelnummer en is optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De uitnamedeur is uitgerust met een openingsbegrenzer en opent van boven naar beneden zodat uw post veilig in de doos blijft.

De voorste inwerpopening wordt gekenmerkt door hoogwaardige asdempers, die zorgen voor een aangenaam stil sluitmechanisme. Dankzij het inwerpprofiel van 3,5 cm x 32,5 cm volgens DIN/EN 13724 kunnen zelfs grote brieven in C4-formaat gemakkelijk en onbeschadigd worden ingevoerd. Bovendien beschermt een geïntegreerde roestvrijstalen uitnamebeveiliging uw post op betrouwbare wijze. De getrapte afdekking zorgt voor optimale bescherming tegen regen en andere weersomstandigheden.

Dankzij de DIN/EN 13724-norm is de GRIMM vrijstaande brievenbus ideaal voor grote brieven in C4-formaat, die zonder kreukelen kunnen worden ingevoerd. De GRIMM® brievenbus overtuigt door zijn duurzame kwaliteit, tijdloos design en doordachte functionaliteit.

- Hoogwaardige staande brievenbus, volledig gemaakt van roestvrij staal.
- Frontpaneel en behuizing van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst.
- Kwaliteitsproductie - Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Innovatief drukslot inclusief 2 sleutels met sleutelnummer, comfortabel vergrendelen zonder sleutel, optimaal beschermd tegen weersinvloeden.
- De uitnamedeur met openingsbegrenzing opent van boven naar beneden om te voorkomen dat post naar je toe valt.
- Frontaal postvak met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloze postinvoer.
- Brievenbus conform DIN/EN 13724, inwerpprofiel (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend - zelfs grote brieven blijven intact. Extra geïntegreerde uitnamebescherming van roestvrij staal.
- Optimale bescherming tegen weersinvloeden dankzij offset afdekking.
- Optionele naambelettering ca. 15-20 mm hoog.
- Optionele huisnummerbelettering ca. 70-80 mm hoog.
- De sokkels zijn gemaakt van 60,3 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst voor schroefmontage of plaatsing in beton.

Belangrijke informatie:

Voor een optimale bescherming van uw post tegen water moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de doos is geplaatst en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


Productkenmerken

Serie	GRIMM
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labels als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	460,0
Breedte van enkele doos in mm	410,0
Volume in liter	26,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	510,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	460,0
Totale hoogte in mm	1200,0 1500,0 1700,0 +30
Totale breedte in mm	615,0 zonder voetplaat
Diepte in mm	155,0
Gewicht in kg	39,0
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets



Meer foto's

