

Stootbescherming 672 ST-R - geschikt voor pilaren en kolommen - RAL naar keuze | 825,3 mm x 487,3 mm voor 599B, 599RB, 720RB, 605B | Kleur naar keuze

Artikelnummer 672-VAR-RS2



Productbeschrijving

Aanrijdbeveiliging 672 ST-R - geschikt voor kolommen en pilaren - RAL-kleur naar keuze

De ronde vormen van deze elegante vangrail creëren een organische uitstraling die past in elke moderne omgeving. De koeienvanger is volledig gemaakt van V2A 1.4301 gepoedercoat roestvrij staal. Het materiaal en de afwerking worden gekenmerkt door de hoogste kwaliteit. Langdurige weersbestendigheid en absolute robuustheid tegen hoge mechanische belastingen zijn vanzelfsprekend bij deze stootbescherming.

- Volledig vervaardigd uit roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL/DB kleur.
- De stootbeveiliging wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- Bijpassende maten voor onze zuilen en kolommen.
- De zuilen en dwarsbalken zijn gemaakt van 60,3 mm roestvrij staal V2A 1.4301, met poedercoating voor schroefmontage of plaatsing in beton.

Maten

555,3mm x 300mm x 465,3mm (B x H x D) voor artikelen 870, 872.
625,3 mm x 300 mm x 517,3 mm (b x h x d) voor artikelen 601, 601KL.
735,3mm x 300mm x 465,3mm (B x H x D) voor artikelen 215-STL, 599, 603, 604, 605.
825,3mm x 300mm x 487,3mm (B x H x D) voor artikelen 599B, 599RB, 720RB, 605B.
971,3mm x 300mm x 587,3mm (B x H x D) voor artikelen 602, 608.
975,3 mm x 300 mm x 687,3 mm (B x H x D) voor artikel 599BPK.

Productkenmerken


Type montage Vrijstaand
Basismateriaal Roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlak/kleur Grond

Afmetingen

Totale hoogte in mm 300,0 | 600,0
Gewicht in kg 18,0 - 25,0
Leveringstoestand Gedeeltelijk gedemonteerd geleverd

Schets

Montagebohrung



Meer foto's

