

# Vrijstaande XXL pakketdoos GOETHE met 1 brievenbus en DoorBird video intercom rechts - sluitsysteem - RAL naar keuze | Rechts | DoorBird | met 1 brievenbus | Verwijdering van de paal aan de voorkant

Artikelnummer 215-STL-PK600-1BK-SPR-DB



## Productbeschrijving

### Vrijstaande XXL GOETHE pakketdoos met 1 brievenbus en DoorBird video intercom systeem rechts - slotsysteem - RAL naar keuze

Pakketbezorging is de laatste jaren drastisch veranderd - klanten verwachten tegenwoordig meer flexibiliteit en veiligheid dan ooit tevoren. Met de **GOETHE pakketbrievenbus** van Briefkasten Manufaktur kunt u vertrouwen op een optimale combinatie van innovatieve technologie en uitstekend design, vervaardigd van hoogwaardig roestvrij staal en aluminium, met poedercoating in de kleur van uw keuze. Een **DoorBird IP video deurstation** is geïntegreerd en biedt een slimme oplossing voor je ingang deur. Het kan gebruikt worden als een stand-alone unit of geïntegreerd worden in een bestaand smart home platform. Klassieke installaties zoals een deurbel of een elektrische deur- en poortopener kunnen ook gebruikt blijven worden met DoorBird en eenvoudig bediend worden via een app op een smartphone of tablet.

De **brievenbus** (BH 400x400 mm) is gemaakt van roestvrij staal (roestvast, magnetisch roestvrij staal), gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze. Hij is uitgerust met een innovatief push-key slot dat op dezelfde manier vergrendelt als de pakketbox en wordt geleverd met tien sleutels. Post wordt aan de voorkant ingevoerd en verwijderd. De inwerpklep is voorzien van hoogwaardige asdempers, waardoor de post bijzonder stil kan worden ingevoerd. De brievenbus voldoet aan **DIN/EN 13724** met een inwerpopening van 3,5 x 36,0 cm - voldoende voor C4-enveloppen in liggend formaat zonder dat ze kreukten. Het uitname-deurtje opent naar beneden, zodat de post niet naar je toe kan vallen. De afmetingen van de brievenbus maken een capaciteit van ongeveer 64 liter mogelijk. Het innovatieve push-key slot is discreet weggewerkt in de brievenbus: steek de sleutel erin - zonder hem te draaien - en de deur gaat open.

De ruime **pakketbox** (BH 600x1200 mm) is ook gemaakt van roestvrij staal, met poedercoating in een RAL-kleur naar keuze. Hij heeft een volume van 192 liter en is geschikt voor de levering van pakketten tot 555 x 375 x 305 mm (WD), wat overeenkomt met pakketformaat L van DHL. De pakketklep is gedempt en sluit bijzonder stil. Dankzij de speciaal ontwikkelde afleverpoort wordt je pakket na het inleggen automatisch in de beveiligde uitnamebox getransporteerd. Het slot is meteen klaar voor verdere leveringen en blijft geïsoleerd van de uitnamebox - zo zijn je pakketten altijd optimaal beschermd. Elk leveringsbedrijf (bijv. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) kan de pakketbrievenbus gebruiken. Afhankelijk van de plaatsing passen er zelfs tot vier DHL pakketten van formaat M in.

Briefkasten Manufaktur hecht veel waarde aan hoogwaardige materialen. Roestvrij staal zorgt voor een extreem hoge corrosiebestendigheid en een elegante afwerking van het oppervlak. De kwaliteitsgarantie begint bij de selectie van onze grondstofleveranciers en eindigt pas als de pakketbrievenbus u in de vereiste kwaliteit bereikt. Vertrouw op de **GOETHE pakketbrievenbus** - een veilige, flexibele en stijlvolle oplossing voor je post- en pakketzendingen. Een product dat traditioneel vakmanschap combineert met de modernste technologie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.

- Hoogwaardige pakketbrievenbus van roestvrij staal en aluminium met poedercoating in de kleur van uw keuze.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400mm) gemaakt van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch roestvrij staal), poedercoating in RAL-kleur naar keuze met roestvrijstalen laseropschrift pictogram "BRIEF".
- 2 innovatieve push-keystaten met 10 sleutels, met dezelfde sleutel.
- Post wordt aan de voorkant ingevoerd en verwijderd. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor het zeer stil inwerpen van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 overdwars, zelfs grote brieven passen hier zonder kreken in.
- De uitnamedeur opent van boven naar beneden. Dit voorkomt dat de post naar je toe valt.
- Pakketbox (BH 600x1200mm) gemaakt van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch staal), gepoedercoat in RAL naar keuze met roestvrijstalen laseropschrift pictogram "PAKET".
- Volume pakketruimte: 192 liter, max. Afmetingen pakket: 555 x 375 x 305 mm (WD), overeenkomstig pakketgrootte L.
- Pakketklep met demping voor geruisloos sluiten.
- Functiebox (BH 200x400 mm) gemaakt van roestvrij staal 1.4016 (roestvrij magnetisch roestvrij staal), poedercoating in RAL-kleur naar keuze.
- DoorBird IP video deurstation geïnstalleerd.
- Optimale bescherming tegen regen dankzij regenranden en een regenkap gemaakt van 3mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze.
- Zijbekleding gemaakt van 3mm aluminium AlMg3 W19, poedercoating in RAL naar keuze.
- Achterwand van 1 mm roestvrij staal 1.4301 V2A, poedercoating in RAL naar keuze.
- Basis gemaakt van 40x40x2 mm roestvrij stalen buis 1.4301 V2A, poedercoating in RAL naar keuze.
- Onzichtbare bevestiging en kabelgeleiding in de sokkel. De totale hoogte is 1,65 m.

## Belangrijke informatie

### Bescherming tegen water

Voor een optimale bescherming van uw post tegen water moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de brievenbus zit en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


## Productkenmerken

|                                             |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oppervlak/kleur</b>                      | RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit |
| <b>Serie</b>                                | GOETHE                                                                                                                                                                        |
| <b>Verbindingstechnologie</b>               | 2-draads, LAN                                                                                                                                                                 |
| <b>Aantal belknoppen</b>                    | 1 drukknop                                                                                                                                                                    |
| <b>Functies</b>                             | Krantenrek, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord, Pakketcompartiment                                                                                            |
| <b>Functiebox voorbereid voor fabrikant</b> | DoorBird                                                                                                                                                                      |
| <b>Basismateriaal</b>                       | Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)                                                                          |
| <b>Type montage</b>                         | Vrijstaand                                                                                                                                                                    |
| <b>Huisnummer</b>                           | Huisnummer als lasergravure                                                                                                                                                   |
| <b>Naametikettering</b>                     | Naam labels als lasergravure                                                                                                                                                  |
| <b>Item terugtrekken</b>                    | Voorkant                                                                                                                                                                      |
| <b>Aantal dozen</b>                         | met 1 brievenbus                                                                                                                                                              |
| <b>Enkele doos per volume</b>               | Jumbo &gt; 30 liter                                                                                                                                                           |

## Afmetingen

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Hoogte van individuele doos in mm | BK 400,0   PK 1200,0   |
| Breedte van enkele doos in mm     | BK 400,0   PK 600,0    |
| Volume in liter                   | BK 64.0   PK 192.0     |
| Hoogte van lettersleuf in mm      | 35,0                   |
| Breedte van lettersleuf in mm     | 360,0                  |
| Totale hoogte in mm               | 1650,0                 |
| Totale breedte in mm              | 608,0                  |
| Diepte in mm                      | 400,0 + 25,0 Regendak  |
| Gewicht in kg                     | 69                     |
| Leveringstoestand                 | Levering is gemonteerd |

## Schets



## Meer foto's

