

Wandcontactdooszuil BASIC 372 voor vloermontage - Voorbereid - Roestvrij staal met poedercoating | Wandcontactdoos SCHUKO voorbereid | Kleur naar keuze | 3-voudig

Artikelnummer 372-VAR-V-3FACH



Productbeschrijving

Wandcontactdooszuil BASIC 372 voor vloermontage - Schuko voorbereid - gepoedercoat roestvrij staal

Moderne wandcontactdooszuil volledig gemaakt van V2A roestvrij staal met poedercoating. Dankzij de zijbekleding en de regenkap van 2 mm roestvrij staal is deze wandcontactdooszuil absoluut weerbestendig en perfect voor buitengebruik. De zuil is uitgerust met een voorbereiding voor stopcontacten, zodat je standaard stopcontacten/schakelaars enz. kunt installeren.

- Wandcontactdooszuil volledig gemaakt van V2A roestvrij staal met poedercoating.
- De wandcontactdooszuil wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- Huis en deksel van roestvrij staal V2A 1.4301, poedercoating in RAL/DB-kleur.
- Zijbekleding en regenkap van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, poedercoating in RAL/DB-kleur.
- Voorbereiding voor in de handel verkrijgbare contactdozen/schakelaars/stopcontacten etc. **(afgebeelde contactdozen zijn niet inbegrepen!)**
- Voetplaat van 5mm roestvrij staal voor schroefbevestiging.

Productkenmerken

Oppervlak/kleur RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit

Serie BASIS

Type montage Vrijstaand

Basismateriaal Roestvrij staal V2A 1.4301

Afmetingen

Breedte in mm 112 | 182

Hoogte in mm 362 | 337



Diepte in mm 132,0

Gewicht in kg 6

Leveringstoestand Volledig gemonteerd geleverd

Schets

Montagebohrungen



Meer foto's

