

Roestvaststalen hekbrievenbus HESSE 308 - verwijdering aan de achterkant

Artikelnummer 308-ZM



Productbeschrijving

Roestvrij stalen hek brievenbus HESSE 308, uitneembaar vanaf de achterkant

Ideaal als hek brievenbus, wordt aan de voorkant geplaatst en aan de achterkant verwijderd. Vervaardigd door Briefkasten Manufaktur. De vakman op het gebied van brievenbussen. Het uitnamedeurtje is voorzien van een praktisch plexiglas kijkvenster.

- Brievenbus van 1 mm hoogwaardig, weerbestendig roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst.
- Achterdeur met plexiglas kijkvenster voor inkijk & openingsbegrenzing.
- Post wordt aan de achterkant uitgenomen, uitnameklep opent van boven naar beneden.
- Post wordt van bovenaf ingevoerd.
- De doos voldoet aan DIN/EN, C4 kruiselings insteken. Zelfs grote brieven passen hier zonder te kreukelen in.
- De doos wordt geleverd inclusief 2 sleutels en een graveerbaar naamplaatje om op te plakken.
- Optionele naambelettering, met laser gegraveerd ca. 10-20 mm hoog.
- Optionele huisnummerbelettering, met laser gegraveerd ca. 60-80 mm hoog.
- Geschikt voor bevestiging aan een hek, gaten kunnen aan de zijkant worden geponst (voorgeponst en verzegeld).

Belangrijke informatie:

De post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de doos zit en de klep gesloten is. Als de post niet volledig in de brievenbus zit, kan er vocht en vuil binnendringen. Het is daarom noodzakelijk om voldoende gedimensioneerde brievenbussen te plannen voor de komende vereisten. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden tot reclamatie.

Productkenmerken

Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Type montage	Hek
Naametikettering	Naam labels als lasergravure
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Item terugtrekken	Achterkant

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	353,0
Breedte van enkele doos in mm	360,0
Volume in liter	17
Hoogte van lettersleuf in mm	34,0
Breedte van lettersleuf in mm	327,0
Diepte in mm	135,0
Gewicht in kg	8
Leveringstoestand	Volledig gemonteerd geleverd

Meer foto's

