

Roestvast stalen brievenbus voor binnendeuren SMALL - RAL naar keuze - Geschikt voor brievengleuf 300x115mm | Kleur naar keuze

Artikelnummer 205ITB-VAR-S



Productbeschrijving

Roestvaststalen binnendeurbrievenbus SMALL - RAL naar keuze - Geschikt voor brievengleuf 300x115mm

Hoogwaardige binnendeurbrievenbus, volledig gemaakt van 1,5 mm roestvrij staal V2A 1.4301, met poedercoating. Post wordt aan de voorkant ingevoerd, bewoners kunnen hun post aan de achterkant verwijderen. De brievenbus kan in elke muur worden geïntegreerd in combinatie met de brievengleuf 555 (300x115mm), die niet dikker is dan 20mm. De installatie van het systeem is heel eenvoudig en wordt uitgevoerd met 4 schroeven.

De afmetingen maken een capaciteit van ongeveer 13 liter mogelijk. Met het slot aan de bovenkant is deze brievenbus zo ontworpen dat het uitnamedeurtje voorkomt dat de post naar je toe valt. Deze brievenbus is ongeëvenaard, met een extreem hoogwaardige afwerking en precisie. Elk onderdeel van deze brievenbus, inclusief de achterpanelen en interne onderdelen, is gemaakt van V2A 1.4301 roestvrij staal.

- Binnenklep van de brievenbus van 1,5 mm roestvrij staal V2A 1.4301, poedercoating in RAL-kleur.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany.
- Optimale bescherming tegen regen dankzij regenrand en waterbeschermingsplaat aan de binnenkant.
- Roestvrijstalen cilinderslot met stofbeschermingsklep & 2 sleutels.
- De uitnamedeur opent van boven naar beneden. Zo kan de post niet naar je toe vallen.
- Geschikt voor brievenbussen: 555-BE-24, 555-BE-24-VAR

Belangrijke informatie:

Post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de doos zit en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Het is daarom noodzakelijk om voldoende gedimensioneerde brievenbussen te plannen voor de komende vereisten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klagen.

Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmers, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Type montage	Schroeven
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Item terugtrekken	Achterkant

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	400,0
Breedte van enkele doos in mm	310,0
Volume in liter	13,4
Diepte in mm	100,0
Gewicht in kg	5
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Meer foto's



