

# Design-inbouwbriefvenbus GRIMM - gepolijst roestvrij staal - LOXONE Intercom/Code Touch 1x2 voorbereid rechts | Rechts | LOXONE Intercom + Code Touch 2-voudig voorbereid | Roestvrij staal, gepolijst | Opbouw

Artikelnummer 562-AP-SPR-1-VA-LOX2



## Productbeschrijving

### Designbriefvenbus GRIMM® - Een meesterwerk van brievenbusfabricage

De design-briefvenbus GRIMM combineert een modern design met een eersteklas afwerking - ideaal voor veeleisende opdrachtgevers en architecten, die een elegante oplossing zoeken voor de integratie van de LOXONE-intercom. Vervaardigd van hoogwaardig roestvrij staal en volledig "Made in Germany" door de brievenbusfabrikant Lippe, staat dit model voor duurzaamheid, functionaliteit en stijlvolle uitstraling. De gepolijste frontplaat van 2 mm roestvrij staal V2A (1.4301) overtuigt door zijn tijdloze uiterlijk en hoge corrosiebestendigheid. Het verzonken ontwerp maakt naadloze integratie van maximaal twee LOXONE-systeemmodules (niet inbegrepen) mogelijk via een uitgekiend montagesysteem. De voorbereiding is bedoeld voor 1 stuk LOXONE-intercom (incl. perforatie voor geluidsuitgang) + 1 stuk LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

De GRIMM® brievenbus is niet alleen een optisch highlight, maar ook toonaangevend op het gebied van functionaliteit en kwaliteit. Dankzij het innovatieve push-key slot kan de brievenbus eenvoudig en comfortabel met één hand worden bediend. Open de deur met één druk en sluit de deur zonder sleutel. Het slot is optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De brievenbus biedt ook een intelligent uitnamesysteem: de deur opent van boven naar beneden, zodat de post veilig in de bus blijft en niet naar je toe kan vallen. Post wordt ook gemakkelijk aan de voorkant ingevoerd, waarbij hoogwaardige asdempers ervoor zorgen dat de klep zachtjes sluit. De GRIMM is vooral uniek dankzij het dubbele kastensysteem: de opbouwbak van gepolijst V2A roestvrij staal (#####) wordt eerst geïnstalleerd, terwijl de deksel kan worden geplaatst zodra de installatiewerkzaamheden zijn voltooid. De offset afdekking biedt ook optimale bescherming tegen regen en andere omgevingsinvloeden.

Dankzij de DIN/EN 13724-norm is de GRIMM ideaal voor grote brieven in C4-formaat, die zonder kreuken kunnen worden geplaatst. De GRIMM® brievenbus overtuigt door zijn duurzame kwaliteit, tijdloze design en verfijnde functionaliteit.

- Hoogwaardige briefbus volledig gemaakt van roestvrij staal voor opbouwmontage.
- Frontpaneel van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- De LOXONE-intercom kan naadloos worden geïntegreerd in het inbouwdesign en op elk moment worden vervangen. De voorbereiding is bedoeld voor 1 stuk LOXONE-intercom (incl. perforatie voor geluidsuitgang) + 1 stuk LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure. ZONDER LOXONE-intercom/systeemcomponenten!
- Innovatief drukslot inclusief 2 sleutels met sleutelnummer, comfortabel vergrendelen zonder sleutel, optimaal beschermd tegen weersinvloeden.
- De uitname deur met openingsbegrenzer opent van boven naar beneden om te voorkomen dat post naar u toe valt.
- Frontaal postvak met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloze postinvoer.
- Briefbus conform DIN/EN 13724, inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend - zelfs grote brieven blijven intact. Extra geïntegreerde uitnamebescherming van roestvrij staal.
- Optimale bescherming tegen weersinvloeden dankzij offset deksel.
- Dubbeldozensysteem: ideaal voor opbouwmontage. Het deksel kan eenvoudig worden geïnstalleerd zodra de bouwwerkzaamheden zijn voltooid.
- Opbouwdoos van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst.

### Belangrijke informatie:

Voor een optimale bescherming van uw post tegen water moet de briefbus of het briefbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de doos is geplaatst en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de briefbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


## Productkenmerken

|                                             |                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                                | GRIMM                                                                           |
| <b>Functies</b>                             | Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord                              |
| <b>Functiebox voorbereid voor fabrikant</b> | LOXONE                                                                          |
| <b>Basismateriaal</b>                       | Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal) |
| <b>Huisnummer</b>                           | Huisnummer als lasergravure                                                     |
| <b>Naametikettering</b>                     | Naam labels als lasergravure                                                    |
| <b>Item terugtrekken</b>                    | Voorkant                                                                        |
| <b>Aantal dozen</b>                         | met 1 briefbus                                                                  |
| <b>Oppervlak/kleur</b>                      | Grond                                                                           |
| <b>Enkele doos per volume</b>               | Groot &gt; 16 liter                                                             |
| <b>Type montage</b>                         | Opbouw                                                                          |

## Afmetingen

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| <b>Hoogte van individuele doos in mm</b> | 460,0                  |
| <b>Breedte van enkele doos in mm</b>     | 410,0                  |
| <b>Volume in liter</b>                   | 26,0                   |
| <b>Hoogte van lettersleuf in mm</b>      | 35,0                   |
| <b>Breedte van lettersleuf in mm</b>     | 325,0                  |
| <b>Hoogte van briefbussysteem in mm</b>  | 760,0                  |
| <b>Breedte van briefbussysteem in mm</b> | 460,0                  |
| <b>Diepte in mm</b>                      | 150,0                  |
| <b>Gewicht in kg</b>                     | 19                     |
| <b>Leveringstoestand</b>                 | Levering is gemonteerd |

## Schets



## Meer foto's

