

2-post brievenbus KANT Edition met krantenvak - Elegance 1 design - RAL 9016 verkeerswit | RAL 9016 verkeerswit fijnstructuur mat | met 2 brievenbussen (1x2)

Artikelnummer 303-9016VA-STQ-2



Productbeschrijving

2-post brievenbus KANT Edition met krantenvak - Elegance 1 design - RAL 9016 verkeerswit

De 2-post brievenbus KANT Edition combineert **elegant design** en functioneel gemak in één product. Het minimalistische ontwerp met onzichtbaar slot en stijlvolle labelmogelijkheid past naadloos in moderne woonomgevingen. Je kunt vertrouwen op **duurzame kwaliteit** dankzij onze uitstekende materiaalkeuze en nauwkeurige afwerking.

De royale capaciteit van ongeveer 12 liter en de bovenlader zorgen voor kreukvrije post - zelfs met DIN C4-enveloppen en tijdschriften. Voor extra gebruiksgemak is de brievenbus uitgerust met **hoogwaardige asdempers** die ervoor zorgen dat de klep zacht en geruisloos sluit. Het krantenvak van deze brievenbus biedt maximale functionaliteit en kan aan beide zijden worden gebruikt, ideaal voor het moderne dagelijkse leven. Bij de levering is een deksel inbegrepen dat achteraf kan worden gemonteerd, zodat je de weerzijde betrouwbaar kunt afsluiten.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

- Hoogwaardige 2-post brievenbus met brievenbus van verzinkt staal, poedercoating in RAL 9016 verkeerswit fijnstructuur mat.
- Elegance 1 design: roestvrijstalen afwerking, 240 grit gepolijst.
- De deuren openen van boven naar beneden.
- Inschuiven van bovenaf, inschuifklep met hoogwaardige asdempers voor geruisloos sluiten.
- Inclusief 2 sleutels met sleutelnummer per partij.
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 33,5 cm) voor C4 liggend, grote brieven passen hier ook in zonder te kreuken.
- Krantenvakken (BH 360x110mm) gemaakt van gegalvaniseerd staal, gepoedercoat in RAL 9016 verkeerswit fijnstructuur mat. Aan beide zijden open (1x deksel inbegrepen).
- Optionele naambelettering ca. 8-15mm hoog.
- Optionele huisnummerbelettering ca. 60-80 mm hoog.
- De sokkels zijn gemaakt van 40 mm x 40 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst voor plaatsing in beton of schroefmontage.

Belangrijke informatie:

Voor een optimale bescherming van uw post tegen water moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de doos is geplaatst en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


Productkenmerken

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd
Serie	KANT
Functionies	Krantenrek
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Aantal dozen	met 2 brievenbussen
Naametikettering	Naam labels als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	RAL 9016 verkeerswit

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	BK 280,0 ZF 110,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	335,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	412,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	372,0
Totale hoogte in mm	1200,0 1500,0
Totale breedte in mm	372,0
Diepte in mm	110,0 + 21,0 fascia + 40,0 standelementen
Gewicht in kg	14
Leveringstoestand	Geleverd in blokken, standelementen / brievenbus verdeeld

Schets



Meer foto's

