


Edelstalen videodeurstation DESIGNER 529S Elegance I - RAL naar keuze - Comelit VIDEO complete set

Artikelnummer 529S-E-KSCSWIFI-1



Productbeschrijving

Edelstalen videodeurintercom DESIGNER 529S Elegance I - RAL naar keuze - Comelit VIDEO complete set

Deze eenvoudige maar elegante deurbelplaat past naadloos in de gevel van het gebouw. De frontplaat van roestvrij staal V2A 1.4301 in de kleur van jouw keuze is gemonteerd op een 5 mm roestvrij stalen frame en steekt iets af van de huismuur. Het Comelit video intercom systeem is een innovatieve oplossing met functies als gezichtsherkenning, spraakopdrachten en bediening via een smartphone app. Volledig voorgeprogrammeerd voor eenvoudige installatie - sluit 2 draden aan en DONE! Optioneel met gateway zonder huisstation of met WiFi-huisstation.

Onze producten hebben een hoge kwaliteit, betrouwbare functionaliteit en een eigen identiteit. Gemaakt door Briefkasten Manufaktur.

- Deurstation gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- **EU-conform: COMELIT als garantie voor uw gegevens** - de cloud serverinfrastructuur is eigendom van COMELIT en bevindt zich in Europa (in Frankfurt, een van de belangrijkste financiële centra in Europa en een belangrijke locatie voor de datacenterindustrie) en wordt beheerd in samenwerking met 's werelds belangrijkste cloudprovider: Amazon AWS (Amazon Web Services).
- Frontpaneel met poedercoating in RAL-kleur naar keuze.
- Installatiedoos gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst.
- Afmetingen van de belplaat: B 160 mm x H 320 mm x D 8 mm.
- Afmetingen van de inbouwdoos: B 130 mm x H 290 mm x D 50 mm
- Optioneel voor inbouw- of opbouwinstallatie.
- 8-12 V DC korte-slag belknop met LED ringverlichting in wit.
- Optioneel met naamlabel van ca. 10-20 mm hoog.
- Optioneel met huisnummeraanduiding ca. 60-80 mm hoog.

Belangrijke informatie

Vorbereitung camera of intercom

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektriciens voor planning, montage en installatie.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water moet het deurstation indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	ONTWERP
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Camera, Intercomtoestel
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Type montage	Opbouw, Inbouw

Afmetingen

Breedte in mm	130 160
Hoogte in mm	290 320
Diepte in mm	52,0
Gewicht in kg	4
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets



Meer foto's

