

Roestvast stalen deurstation BASIC 529 Elegance I met bel & spraakperforatie - RAL naar keuze | Kleur naar keuze

Artikelnummer 529-E-1



Productbeschrijving

Roestvrij stalen deurintercom BASIC 529 Elegance I met bel & spraakperforatie - RAL naar keuze

Deze eenvoudige maar elegante deurbelplaat past naadloos in de gevel van het gebouw. Het deurstation is gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A en het frontpaneel is gepoedercoat in een kleur naar keuze. Het bevat een bel met LED-ringverlichting in wit en een spreekgat voor ingebouwde luidsprekers.

Onze producten hebben een hoge kwaliteit, betrouwbare functionaliteit en een eigen identiteit. Gemaakt door Briefkasten Manufaktur.

- Deurstation van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, poedercoating in RAL fijnstructuur mat.
- Frontpaneel poedergecoat in RAL-kleur naar keuze.
- Installatiebox gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst.
- Afmetingen deurbelplaat B 210 mm x H 350 mm.
- De behuizing heeft de afmetingen: B 180 mm x H 320 mm x D 60 mm.
- Incl. 4x schroefdeksels van roestvrij staal V2A, gepolijst, zodat de schroeven voor de bevestiging van de voorplaat niet zichtbaar zijn. Zie foto's.
- Met spraakperforatie incl. metalen gaas en universele adapter. Universele adapter is geschikt voor alle in de handel verkrijgbare inbouw-luidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit en nog veel meer).
- 8-12V DC korte-slag belknop met witte LED ringverlichting. De belknopverlichting kan niet worden gevoed via de besturingseenheid. Deze moet worden aangesloten op een extra 8-12 V DC voeding.
- Optioneel voor inbouw- of opbouwinstallatie.

Belangrijke informatie

Camera- of intercomvoorbereiding

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water moet het deurstation indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmers, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	1 drukknop
Funcities	Intercomtoestel
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Type montage	Opbouw, Inbouw

Afmetingen

Breedte in mm	180 210
Hoogte in mm	320 350
Diepte in mm	60,0
Gewicht in kg	6
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Meer foto's



