

Roestvrij stalen lade BASIC 605 ST-Q - Voorbereid voor inbouwdoos - Gepolijst roestvrij staal | Vierkante buis 40x40mm | Roestvrij staal, gepolijst

Artikelnummer 605-STQ-VA



Productbeschrijving

Roestvrij stalen lade BASIC 605 ST-R - Voorbereid voor inbouwdoos - Geschikt voor vele inbouwdoosfabrikanten

Hoogwaardige sokkel met elegante elementen van vierkante buis. De sokkel is volledig gemaakt van roestvrij staal V2A 1.4301.

Je ontvangt deze zuil met de juiste montagegaten voor je inbouwdoos (inbouwdoos niet inbegrepen). De zuil is uitgerust met een kabelgeleider (rechtsvoor).

Dankzij het ontwerp is zelfmontage eenvoudig.

- Hoogwaardige sokkel gemaakt van roestvrij staal V2A 1.4301.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany - BriefkastenManufaktur Lippe.
- Montageplaat van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst.
- Montageplaat met bevestigingsschroeven aan de zijkant.
- Onzichtbare kabeldoorvoer mogelijk door de staanderelementen (rechtsvoor).
- Maximale buigradius 180 mm, geschikt voor bijvoorbeeld kabeltype: NYY-J 5x2,5mm², NYM-J 5x2,5mm², H07RN-F 5x2,5mm².
- De staanders zijn gemaakt van 40 mm x 40 mm rechthoekige buis roestvrij staal V2A, gepolijst. Om vast te schroeven of in beton te gieten.
- **ZONDER inbouwdoos!**


Productkenmerken

Serie	BASIS
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlak/kleur	Grond

Afmetingen

Totale hoogte in mm	1200,0 1500,0
Totale breedte in mm	480,0
Diepte in mm	65,0 (zonder inbouwdoos)
Gewicht in kg	15
Leveringstoestand	Geleverd in blokken, standelementen/montageplaat gedeeld

Schets



Meer foto's

