

Roestvaststalen vrijstaande brievenbus Designer BIG ST-R - Verlicht huisnummer - RAL naar keuze - INDIVIDUEEL

Artikelnummer 325B-VAR-HL-B



Productbeschrijving

Roestvast stalen vrijstaande brievenbus Designer BIG ST-R - verlicht huisnummer - RAL naar keuze - INDIVIDUEEL

Hoogwaardige, vrijstaande brievenbus van Briefkasten Manufaktur met extra groot volume (21 liter) & extra grote sleuf (8cm x 35cm). Met het in een moderne RAL-kleur gepoedercoate frontpaneel en de harmonieuze roestvrijstalen combinatie is deze vrijstaande brievenbus een absolute blikvanger onder de brievenbussen. Het frontpaneel is uitgerust met een verlicht LED-huisnummer, dat 's nachts altijd goed zichtbaar is. De brievenbus is gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst en kan zelfs na vele jaren worden vervangen door een nieuwe brievenbusmodule. Heldere lijnen en een design zonder franje kenmerken de designbrievenbus. Er zijn geen klinknagels of schroeven zichtbaar. Onze producten hebben een hoge kwaliteit, betrouwbare functionaliteit en een eigen identiteit. Gemaakt door Briefkasten Manufaktur.

- Staande brievenbus gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst, de frontplaat is gepoedercoat in RAL-kleur. Afmetingen frontplaat: hoogte 750 mm; breedte: 450 mm; diepte 100 mm.
- Vakmanschap van zeer hoge kwaliteit!
- Frontale postuitneming 350 mm x 300 mm, opent van boven naar beneden. Incl. 2 sleutels met sleutelnummer.
- Postsleuf aan de voorkant, afmetingen: B 35 cm x H 6,3 cm, C4 liggend. Zeer grote brieven passen hier zonder te kreukelen.
- **Nu met ingebouwde dempingselementen waardoor de klep langzaam en stil sluit.**
- Huisnummer ca. 70 mm hoog (max. 3 cijfers) met energiebesparende LED-verlichting 12V DC ca. 50mA / 1W, wit.
- Keuze uit vervangbaar roestvrijstalen naamplaatje met laseropschrift of plexi naamplaatje.
- 8-12V DC korte-slag belknop met LED ringverlichting (blauw, wit, rood of groen). De belknopverlichting kan niet worden gevoed via de besturingseenheid. Deze moet worden aangesloten op een extra 8-12 V DC voeding.
- Een 8-12 V DC korte-slag lichtknop met pictogram is optioneel verkrijgbaar.
- Voorbereiding (ingebouwde luidspreker niet inbegrepen) voor intercomsysteem mogelijk.
- Optioneel met universele adapter voor alle in de handel verkrijgbare inbouwluidsprekers.
- Optionele voorbereiding (camera niet bij levering inbegrepen) voor een camera.
- Incl. EVN LED-voedingseenheid / transformator IP65 12V/DC 0,1-4W voor LED-verlichting (huisnummer, belknop en naamplaatje indien geselecteerd).
- De zuilen zijn gemaakt van 60,3 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst. Onzichtbare kabelgeleiding door de zuilen.

Belangrijke informatie

Camera of oproeppost voorbereiden

We raden aan de elektrische installatie altijd door een elektricien te laten uitvoeren.

Wij bieden de voorbereiding van camera's en intercoms van verschillende fabrikanten voor onze brievenbussen. De voorbereiding omvat geen eindapparaten, maar alleen het aanbrengen van schroefbevestigingen, boorgaten en perforaties. Zodat je je eindapparaat zonder problemen kunt monteren.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van je post moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst. Als je dit systeem volledig vrijstaand installeert, raden we aan een regenkap te gebruiken. Nauwsluitende zelfklevende regenkap bijgesloten.

De post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de brievenbus zit en de klep gesloten is. Post die niet volledig is ingestoken, laat vocht en vuil door in de brievenbus. Het is daarom noodzakelijk om voldoende gedimensioneerde brievenbussen te plannen voor de komende vereisten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klagen.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), Grond, RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	ONTWERP
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Krantenrek
Functiebox voorbereid voor fabrikant	LOXONE, GIRA, 2N, Busch Jaeger, Siedle, DoorBird, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISIE, PCS, Sesam, ekey
Naametikettering	Naam labelen als lasersnede, Naamplaatje, Naam labelen als lasergravure, Naambelettering verlicht als lasergesneden
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergesneden, verlicht
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter

Afmetingen


Hoogte van individuele doos in mm	710,0 750,0
Breedte van enkele doos in mm	410,0 450,0
Volume in liter	21
Hoogte van lettersleuf in mm	63,0
Breedte van lettersleuf in mm	350,0
Totale hoogte in mm	1200,0 1500,0
Totale breedte in mm	570,0
Diepte in mm	100,0
Gewicht in kg	35
Leveringstoestand	Geleverd in blokken, standelementen / brievenbus verdeeld

Meer foto's





Alle Angaben unter Vorbehalt von technischen Änderungen in mm. Maßtoleranzen möglich +/- 2mm.



Regendach "DESIGNER"

Für Aufputz-, Zaun- und Standbriefkästen der Kollektion Designer liegt ein Regendach bei. Dieses ist selbstklebend und nach erfolgreicher Montage oben auf dem Briefkasten aufzusetzen. Achten Sie dabei auf eine genaue Ausrichtung!



