

Design brievenbuszuil GRIMM - kleur naar keuze met Ekinex Dico IP video intercom rechts | Rechts | Kleur naar keuze | Ekinex DICO

Artikelnummer 562-STLPK-SPR-SF-EKX



Productbeschrijving

Design brievenbuspakketzuil GRIMM met Ekinex Dico IP video-intercom - De eersteklas oplossing voor post & pakketten

De GRIMM design brievenbuszuil combineert modern design, hoogwaardige afwerking en maximale flexibiliteit. Gemaakt van **2 mm V2A roestvrij staal** en gepoedercoat in een **kleur naar keuze**, overtuigt de zuil door zijn tijdloze elegantie en extreme robuustheid. Dankzij de **volledig gelaste constructie** zijn er geen zichtbare schroeven of klinknagels, wat zorgt voor een bijzonder elegante uitstraling. De **brievenbus- en pakketmodule** is ook uitgerust met onzichtbare schroeven - voor een elegante look op het hoogste niveau.

Bijzonder praktisch: de modules kunnen zelfs na vele jaren worden vervangen. Zo blijft je brievenbuspakketpost altijd flexibel en toekomstbestendig. Dit model wordt **vervaardigd door Briefkasten Manufaktur in Bad Salzungen** - kwaliteitswerk "Made in Germany".

Een bijzonder kenmerk van het systeem is de beproefde mechanische pakketvergrendeling met T-greep, die bezorging zonder bezorger mogelijk maakt: de bezorger plaatst het pakket in het open vak en vergrendelt het met een simpele klik. Het compartiment blijft vergrendeld totdat de geautoriseerde gebruiker het met zijn sleutel opent. Een slimme oplossing - zonder elektronica, zonder app, maar met maximale veiligheid. Of het nu gaat om DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes of TNT - elke pakketdienst kan de pakketbox gebruiken. Dit betekent dat je je pakketten op elk moment veilig en gemakkelijk kunt ontvangen, zelfs als je niet thuis bent.

De naadloze integratie van het Ekinex IP Dico video intercomsysteem met het Delégo paneel in 4, 8 of 10 inch formaat is bijzonder opmerkelijk. Deze hoogwaardige oplossing biedt moderne, IP-gebaseerde deurcommunicatie met aanraakbediening, intelligente bediening en een briljante beeld- en geluidskwaliteit. Nauwkeurige integratie in het frontpaneel zorgt voor een harmonieus totaalbeeld - perfect afgestemd op de architectuur van moderne woon- en commerciële gebouwen. De Delégo-panelen maken comfortabele bediening direct bij de deur of centraal in het gebouw mogelijk en bieden een groot aantal opties voor gebouwnetwerken.

De GRIMM brievenbus is niet alleen een optisch highlight, maar loopt ook voorop wat betreft functionaliteit en kwaliteit. Dankzij het innovatieve push-key slot kan de brievenbus eenvoudig en comfortabel met één hand worden bediend. Open de deur met één druk en sluit de deur zonder sleutel. Het slot is optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De brievenbus biedt ook een intelligent verwijderingssysteem: de deur opent van boven naar beneden, zodat de post veilig in de bus blijft en niet naar je toe kan vallen. Hij kan ook gemakkelijk aan de voorkant worden geplaatst, waarbij hoogwaardige asdemperers ervoor zorgen dat de klep zachtjes sluit.

Dankzij de DIN/EN 13724-norm is de GRIMM ideaal voor grote brieven in C4-formaat, die zonder kreukelen kunnen worden ingevoerd. De GRIMM brievenbus overtuigt door zijn duurzame kwaliteit, tijdloos design en doordachte functionaliteit.

Brievenbusmodule met functievak - gemak en functionaliteit

- Vervaardigd uit 2 mm roestvrij staal V2A _1.4301, met poedercoating in de kleur van je keuze.
- Geïntegreerd Ekinex video intercomsysteem Dico IP deurtelefoon 5" (Artn.Nr. EK-5DP-VI) met Delégo paneel, verkrijgbaar in 4, 8 of 10 inch.
- Innovatief drukslot inclusief 2 sleutels met sleutelnummer, handig vergrendelen zonder sleutel, optimaal beschermd tegen weersinvloeden.
- De uitnamedeur met openingsbegrenzer opent van boven naar beneden om te voorkomen dat post naar u toe valt.
- Frontaal postvak met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloze postinvoer.
- Brievenbus conform DIN/EN 13724, inwerpformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend - zelfs grote brieven blijven intact. Extra geïntegreerde uitnamebescherming van roestvrij staal.
- Optimale bescherming tegen weersinvloeden dankzij offset deksel.
- Dubbeldoorsysteem: het deksel kan na voltooiing van de bouwwerkzaamheden eenvoudig worden geïnstalleerd en op elk moment worden vervangen.

Pakketdoosmodule - veilig en ruim

- Vervaardigd van 2 mm roestvrij staal V2A _1.4301, met poedercoating in de kleur van uw keuze.
- Volume pakket: 130 liter - ideaal voor grote zendingen.
- Maximale afmetingen pakket: 505 x 655 x 340 mm (B x H x D).
- Pakketuitnamedeur vooraan 510 x 660 mm, opent van links naar rechts.
- Deur uitgerust met duurzame roestvrijstalen scharnieren.
- Innovatief T-handslot met kliksluiting.
- Inclusief 2 sleutels met sleutelnummer.
- "PAKET-pictogram als roestvrijstalen laserlabel.

Constructie & details

- Volledig gelaste staander van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, poedercoating in kleur naar keuze.
- Totale hoogte: 1,70 m.
- Onzichtbare kabeldoorvoer door de behuizing mogelijk.
- Grondplaat van roestvrij staal (10 mm dik), verborgen door elegant afdekpaneel.
- Geen zichtbare schroeven of klinknagels - naadloos ontwerp.
- Modules kunnen zelfs jaren later nog worden vervangen - maximale toekomstbestendigheid.

Belangrijke informatie:

Voor een optimale bescherming van je post tegen water moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de doos zit en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GRIMM
Verbindingstechnologie	LAN
Aantal belknoppen	1 drukknop, 2 knoppen, 3 knoppen, 4 knoppen, 5 knoppen, 6 knoppen, 7 knoppen, 8 knoppen, 9 Drukknop, 10 knoppen, 11 Drukknop, 12 knoppen, Tot 100 belknoppen, 13 Drukknop, 14 Drukknop, 15 knoppen, 16 knoppen, 17 Drukknop, 18 Drukknop, 19 Knop, 20 knoppen, 21 Drukknop, 22 Drukknop, 23 Drukknop, 24 knoppen
Functies	Camera, Intercomtoestel, Toetsenbord, Monitor, Bewegingsmelder, Pakketcompartiment
Aantal dozen	met 1 pakketdoos, met 1 brievenbus
Functiebox voorbereid voor fabrikant	Ekinex
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	Brievenbus 460,0 500,0 - Pakketdoos 710,0 750,0
Breedte van enkele doos in mm	Brievenbus 560,0 600,0 - Pakketdoos 560,0 600,0
Volume in liter	Brievenbus 26,0 Pakketdoos 130,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Totale hoogte in mm	1700,0
Totale breedte in mm	Body 640,0 Grondplaat 730,0
Diepte in mm	Body 352,0 Grondplaat 442,0
Gewicht in kg	95
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets



Meer foto's

