

Roestvast stalen opbouwbriefvenbus BASIC 382A AP - 355x330x150 | 150 mm diep | met 1 brievenbus | Batterij-installatie (zonder dak en panelen) | Roestvrij staal, gepolijst

Artikelnummer 382A-VA-S1-V2A-150



Productbeschrijving

Opbouwbriefvenbus BASIC 382A AP van roestvrij staal

De complete opbouwbriefvenbus is gemaakt van weerbestendig roestvrij staal, gepolijst. De zeer hoogwaardige verwerking en het doordachte concept maken van deze roestvast stalen brievenbus onze topper. Een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een inwerpklep met dubbele rand en rubberen stootrand, het solide verwisselbare naamplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze rvs brievenbus, die alleen bij ons verkrijgbaar is.

- Brievenbus van weerbestendig roestvrij staal, gepolijst.
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Insteekformaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder kreuken in.
- Inwerpklep met geluidsabsorberende rubberen buffers voor het zeer stil inwerpen van post.
- De deur kan van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje onder de klep en posthouder.
- Grote inhoud dankzij optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 liter. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met zeer grote postvolumes.
- Voor wandmontage (incl. bevestigingsmateriaal), optioneel zonder achterperforatie. Geschikt voor batterijmontage.

Belangrijke informatie:

De post is alleen beschermd tegen vocht en vuil wanneer deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor klachten.

Roestvrij staal V2A moet regelmatig worden onderhouden en mag niet worden gebruikt in zoute gebieden. Wij adviseren onze onderhoudsolie voor reiniging en onderhoud. Zie accessoires.

Productkenmerken

Serie	BASIS
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Diepte in mm	100,0 150,0
Gewicht in kg	5

Meer foto's



