

# Roestvaststalen vrijstaande brievenbus met hekbrievenbus HESSE 308 - uitname vanaf de achterkant

Artikelnummer 308



## Productbeschrijving

### Roestvaststalen vrijstaande brievenbus met hekbrievenbus HESSE 308 - uitnemen vanaf de achterkant

Ideaal als hekbrievenbus, wordt aan de voorkant geplaatst en aan de achterkant verwijderd. Vervaardigd door Briefkasten Manufaktur. De uitnamedeur is voorzien van een praktisch plexiglas kijkvenster.

- Brievenbussen van hoogwaardig, weerbestendig roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst.
- Achterdeur met plexiglas kijkvenster voor inkijk & openingsbegrenzing.
- Post wordt aan de achterkant uitgenomen, uitnameklep opent van boven naar beneden.
- Post wordt van bovenaf ingevoerd.
- De doos voldoet aan DIN/EN, C4 kruiselings insteken. Zelfs grote brieven passen hier zonder te kreuken in.
- De levering bevat 2 sleutels en een graveerbaar naamplaatje om op te plakken.
- De zuilen zijn gemaakt van 42,4 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst.

#### Belangrijke informatie:

De paal is alleen beschermd tegen vocht en vuil wanneer deze volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor een klacht.


## Productkenmerken

<b>Type montage</b>	Vrijstaand
<b>Basismateriaal</b>	Roestvrij staal V2A 1.4301
<b>Huisnummer</b>	Huisnummer als lasergravure
<b>Naametikettering</b>	Naam labelen als lasergravure
<b>Aantal dozen</b>	met 1 brievenbus
<b>Oppervlak/kleur</b>	Grond
<b>Enkele doos per volume</b>	Groot > 16 liter
<b>Item terugtrekken</b>	Achterkant


## Afmetingen

<b>Hoogte van individuele doos in mm</b>	353,0
<b>Breedte van enkele doos in mm</b>	360,0
<b>Volume in liter</b>	17
<b>Hoogte van lettersleuf in mm</b>	34,0
<b>Breedte van lettersleuf in mm</b>	327,0
<b>Totale hoogte in mm</b>	1200,0   1500,0
<b>Totale breedte in mm</b>	525,0
<b>Diepte in mm</b>	135,0
<b>Gewicht in kg</b>	16
<b>Leveringstoestand</b>	Geleverd in blokken, standelementen / brievenbus verdeeld

Schets



Zur Verschraubung sind M10 Schwerlastdübel zu Verwenden, diese werden nicht mitgeliefert.



## Meer foto's

