

Design bank BROCKES - roestvrij staal - lariks / douglas geolied | Douglas geolied | RAL naar keuze | 1800 mm (3-zits)

Artikelnummer 521-VALAE-2-180-RAL



Productbeschrijving

Designbank BROCKES - roestvrij staal - geolied lariks / douglasspar

De BROCKES bank is modern en karaktervol en is ideaal voor onbeschermde buitenruimtes. Deze bank maakt deel uit van onze bankencollectie, die effectief de toon zet met zijn innovatieve ontwerp. Met zijn combinatie van roestvrij staal en lariks- of douglashout en de ergonomische vorm van de zitting staat de bank voor hoog comfort en design in een klasse apart. Deze bank is 100% handgemaakt bij Briefkasten Manufaktur.

De zijpanelen gemaakt van 8 mm dikke roestvrij stalen platen zijn een bijzonder opvallend kenmerk van de Briefkasten Manufaktur banken. De zitplanken van 60 x 40 mm zijn gemaakt van lokaal hout, maar zijn op verzoek tegen meerprijs ook verkrijgbaar in walnoot, eiken of FSC® 100% gecertificeerd hardhout. Ons hout met het FSC-keurmerk is geproduceerd met het oog op ecologische en duurzame aspecten en de hele waardeketen is onderworpen aan een audit. Vraag ons hiernaar.

Aangepaste belettering en logo's voor de bank zijn op aanvraag beschikbaar, zodat de bank optimaal aan uw behoeften kan worden aangepast. Voor onze banken raden we afvalbakken met asbakken aan die qua materiaal en ontwerp zijn aangepast.

- Designbank van roestvrij staal V2A 1.4301 en larikshout.
- Handgemaakt - Made in Germany.
- Zijdelen van 8 mm roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst of met poedercoating in RAL-kleur.
- Zitplanken van weerbestendig larikshout of douglashout, geolied 60 x 40 mm.
- **Larikshout en douglashout zijn bijzonder geschikt voor buitengebruik.** Het wordt niet zacht als het regent en is ook zeer goed bestand tegen chemicaliën, wat schoonmaken veel gemakkelijker maakt. Lariks en douglasspar hebben een roodachtige tot roodbruine kleur. Lariks- en douglashout krijgen een zilvergrijze patina als ze worden blootgesteld aan het weer.
- Optionele etikettering linksvoor op dwarsbalk. Laserbelettering ongeveer 40-50 mm hoog.
- Zijpanelen met bodemplaten voor schroefmontage of met verstelbare poten voor vrijstaande montage.

Productkenmerken

Oppervlak/kleur RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit

Basismateriaal Lariks, douglasspar, Roestvrij staal V2A 1.4301


Type montage Vrijstaand

Naametikettering Naam labels als lasergravure

Afmetingen

Breedte in mm	1500 1800 2000
Hoogte in mm	854
Diepte in mm	650,0
Gewicht in kg	105
Leveringstoestand	Volledig gemonteerd geleverd

Schets



Meer foto's

