

Vrijstaande GOETHE design pakketbox met uitname aan de achterkant - slotsysteem - RAL naar keuze | Zonder brievenbus | Item intrekking op de achterkant | Paketfach 400x1200x400

Artikelnummer 215-STL-PK-PE-H



Productbeschrijving

Vrijstaande GOETHE® design pakketdoos met uitname aan de achterkant - slotsysteem - RAL naar keuze

Pakketbezorging is de laatste jaren drastisch veranderd - de klanten van vandaag verwachten meer flexibiliteit en veiligheid dan ooit tevoren. Met de GOETHE® pakketbrievenbus van Briefkasten Manufaktur kunt u vertrouwen op een optimale combinatie van innovatieve technologie en uitstekend design, vervaardigd van hoogwaardig roestvrij staal en aluminium. Dankzij de uitneemzijde aan de achterkant is deze pakketbrievenbus ideaal voor inbouw in omheiningen of aan erfgrenzen, zodat u uw pakketten comfortabel en veilig van binnenuit kunt uitnemen.

De GOETHE® pakketdoos heeft een speciaal ontworpen afleverpoort. Zodra de pakketbezorger uw pakket in het slot plaatst en het sluit, valt het pakket automatisch in de veilig afgesloten verhuisdoos eronder. Na dit proces is het afleverslot meteen klaar voor verdere leveringen en wordt het automatisch geïsoleerd van de verhuisdoos, waardoor je pakketten maximaal beveiligd zijn. Dankzij dit ontwerp kunnen pakketten onafhankelijk van het bezorgbedrijf worden ontvangen, wat door elk pakketbezorgingsbedrijf kan worden gebruikt (bijv. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, enz.). Het ruime interieur van de GOETHE® pakketbox is ontworpen voor het DHL Paket M en zelfs voor meerdere kleinere pakketten. Afhankelijk van de plaatsing kunnen er tot vier pakketten van M-formaat tegelijk in. Het is ook gemakkelijk om brieven, tijdschriften en catalogi in te doen (er is geen vakverdeler).

Briefkasten Manufaktur hecht bijzonder veel belang aan de selectie van hoogwaardige materialen. Het gebruik van roestvrij staal bij de productie van de GOETHE® pakketdoos zorgt voor een extreem hoge corrosiebestendigheid en een opvallend aantrekkelijke afwerking van het oppervlak. Onze kwaliteitsgarantie begint bij de selectie van onze grondstoffenleveranciers en eindigt pas als de pakketdoos u in de vereiste kwaliteit bereikt. Vertrouw op de GOETHE® pakketdoos voor een veilige, flexibele en stijlvolle oplossing voor uw pakketbezorging. Laat u overtuigen door een product dat traditioneel vakmanschap combineert met geavanceerde technologie - in de geest van de brievenbusfabrikant.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Hoogwaardige pakketbox van roestvrij staal en aluminium met poedercoating in een kleur naar keuze.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Pakketbox (BH 400x1200mm) gemaakt van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch roestvrij staal), gepoedercoat in RAL naar keuze met RVS-laserbelettering.
- Volume pakketruimte: 128 liter, max. Afmetingen pakket: 355 x 375 x 305 mm (WD), overeenkomstig pakketgrootte M.
- Pakketklep met demping voor geruisloos sluiten bij invoer vanaf de voorkant.
- Hendelslot incl. 2 sleutels met sleutelnummer.
- Uitnamedeur achteraan kan van boven naar beneden worden geopend.
- Optimale bescherming tegen regen dankzij regenschermranden en een regenkap van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedercoating in RAL naar keuze.
- Basis gemaakt van 40x40x2mm roestvrij stalen buis 1.4301 V2A, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Onzichtbare bevestiging in de kolom. De totale hoogte is 1,25 m.

Belangrijke informatie

Bescherming tegen water

Voor een optimale bescherming van uw post tegen water moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de brievenbus is geplaatst en de klep gesloten is. Post die er niet volledig in zit, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.



Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmers, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Funcies	Krantenrek, Pakketcompartiment
Aantal dozen	met 1 pakketdoos, met 1 brievenbus
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter
Item terugtrekken	Achterkant

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	1200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	128
Totale hoogte in mm	1250,0
Totale breedte in mm	408,0
Diepte in mm	400,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	58
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets



Meer foto's

