

Roestvrijstalen vrijstaande deurbel DESIGNER 529S ST-R Elegance I - Comelit AUDIO complete set

Artikelnummer 529SST-VA-KSCSA-1



Productbeschrijving

Roestvrijstalen deurbel vrijstaand DESIGNER 529S ST-R Elegance I - Comelit AUDIO complete set

Deze eenvoudige maar elegante deurbelzuil heeft een ingebouwd Comelit deurintercomsysteem inclusief huisstation. De frontplaat van roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst, is gemonteerd op een 5 mm roestvrij stalen frame en steekt iets af tegen de gepolijste roestvrij stalen staanderelementen.

Onze producten hebben een hoge kwaliteit, betrouwbare functionaliteit en een eigen identiteit. Gemaakt door Briefkasten Manufaktur.

- Deurstation van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst.
- Installatiebox van 2 mm edelstaal V2A 1.4301, 240 grit gepolijst.
- Afmetingen deurbelplaat: B 160 mm x H 320 mm x D 8 mm.
- Afmetingen inbouwdoos: B 130 mm x H 290 mm x D 50 mm
- 8-12V DC korte-slag belknop met LED ringverlichting in wit.
- Incl. Comelit audio luidspreker 1621 met houder 1250U-Switch, 2-draads voeding 1210 en audio huisstation 6750W.
- De staanders zijn gemaakt van 42,4 mm roestvrij staal, gepolijst. Onzichtbare kabelgeleiding door de staanders.

Belangrijke informatie

Camera- of intercomvoorbereiding

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektriciens voor planning, montage en installatie.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water moet het deurstation indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.


Productkenmerken

Serie	ONTWERP
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Intercomtoestel
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Oppervlak/kleur	Grond

Afmetingen

Breedte in mm	130 160
Hoogte in mm	290 320
Totale hoogte in mm	1200,0 1500,0 1700,0
Totale breedte in mm	290,0
Diepte in mm	52,0
Gewicht in kg	4
Leveringstoestand	Geleverd in blokken, vloerunits/deurstations verdeeld

Schets



Fussplatte entfällt bei Montageart zum Einbetonieren

Meer foto's

