


DoorBird IP deurbel A1061W wit

Artikelnummer 1298-A1061W



Productbeschrijving

DoorBird IP deurbel A1061W wit

De DoorBird IP deurbel kan flexibel gemonteerd worden op een muur of plafond in huis. De deurbel kan op het netwerk worden aangesloten via WLAN of netwerkkabel. Als de deurbel is aangesloten via een netwerkkabel, kan hij ook gemakkelijk van stroom worden voorzien via Power-over-Ethernet (PoE).

De op het netwerk gebaseerde deurbel wordt geconfigureerd via de DoorBird app. Naast het volume kunnen ook verschillende beltonen ingesteld worden. Een DoorBird deurstation kan gekoppeld worden aan een willekeurig aantal deurbellen, en de deurbel ondersteunt ook een willekeurig aantal deurstations. Voor elk deurstation kan een apart beltoonprofiel aangemaakt worden in de deurbel. De deurbel kan ook uitsluitend via het lokale netwerk (LAN) werken als bijvoorbeeld het internet tijdelijk niet beschikbaar is. Bovendien kan een etageoproep toets via een tweedraadslijn op de deurbel worden aangesloten en hiervoor kan ook een individueel belprofiel worden opgeslagen. Zo weet de bewoner altijd meteen of er aan de voordeur of aan de flatdeur wordt aangebeld.

TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding 15 V DC of Power over Ethernet (PoE 802.3af Mode-A)

Bedrijfsomstandigheden 0 tot +55°C / 32°F tot 131°F Relatieve vochtigheid 10 % tot 85 % (niet-condenserend)

Aansluitingen

- 1x RJ45-aansluiting (10/100 Base-T)
- 4x schroefaansluitingen

Luidspreker 102 dB

WLAN 2,4 GHz, 802.11 b/g/n, interne antenne

PoE IEEE 802.3 af/at, 10/100 T-Base

Behuizing Polycarbonaat, UV-bestendig

SYSTEEM-EISEN

Mobiel apparaat Laatste iOS op iPhone/iPad, laatste Android op smartphone/tablet

Internet Vast netwerk met hoge snelheid Breedbandinternetverbinding, DSL, kabel of glasvezel, geen stopcontacten of proxyserver

Netwerk Ethernet netwerk, met DHCP

Ondersteunde deurstations Elk DoorBird IP video deurstation

Vorbereitung camera- of intercomtoestel

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, installatie en montage.

Afmetingen

Breedte in mm 119
Hoogte in mm 125
Diepte in mm 26,0
Gewicht in kg 0,3

Meer foto's

