

Veiligheidsbrievenbus type 174 - gepolijst roestvrij staal

Artikelnummer 584-O



Productbeschrijving

Veiligheidszuilbrievenbus type 174 - gepolijst roestvrij staal

De veiligheidsbrievenbus type 174 is een hoogwaardige zuiloplossing van gepolijst roestvrij staal V2A (1.4301) met verhoogde veiligheidsnormen. Hij is ontworpen voor veeleisende gebruiksgebieden waar de nadruk ligt op zowel gevoelige postvolumes als bescherming tegen onbevoegde toegang.

Het gebruik van robuust V2A roestvrij staal met een dikke wand en voorkant (5 mm / 2,5 mm) zorgt ervoor dat deze brievenbus aanzienlijk beter bestand is dan standaardmodellen. Het ontwerp biedt betrouwbare bescherming tegen knoeien of druk van buitenaf. Bovendien kan de uitnamedeur van links naar rechts worden geopend en is deze voorzien van getande platen en stalen pennen om ongeoorloofde verwijdering te voorkomen - een belangrijk veiligheidskenmerk in een professionele omgeving.

De **ABUS profiel-halfcilinder (30/10)** maakt een veilige vergrendeling mogelijk en kan indien nodig eenvoudig worden vervangen door een andere profielcilinder - bijvoorbeeld van een bestaand sluitsysteem. Met een gewicht van **ca. 41 kg** biedt de brievenbus extra stabiliteit en inbraakbeveiliging.

Ideaal voor banken, belastingadviseurs, autodealers en openbare instellingen

Deze veiligheidsbrievenbus is speciaal ontwikkeld voor instellingen waar gegevensbescherming en bescherming tegen sabotage de hoogste prioriteit hebben. Hij is ideaal voor:

- **Banken en spaarbanken:** veilige verzending van vertrouwelijke documenten, overschrijvingen of sleutels buiten kantooruren. De robuuste roestvrijstalen constructie garandeert bescherming tegen onbevoegde toegang.
- **Belastingadviseurs, advocatenkantoren en accountants:** ideaal voor het veilig overhandigen van klantdocumenten, contracten of kwitanties. De brievenbus biedt betrouwbare bescherming tegen onbevoegde toegang en onopgemerkte verwijdering.
- **Autodealers en garages:** Perfect geschikt voor het veilig overhandigen van sleutels of documenten. De stevige constructie zorgt voor duurzaamheid, zelfs op drukbezochte locaties.
- **Gemeenten en openbare instellingen:** Een ideaal verzamelpunt voor post, sollicitaties of officiële documenten van burgers. Het type 174 is robuust, weerbestendig en heeft een prestigieuze uitstraling.

Technische gegevens in een oogopslag

- Materiaal: Roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst
- Materiaaldikte: 5 mm (voorkant) / 2,5 mm (behuizing)
- Insteekmaat: voor items tot DIN B4
- Veiligheidskenmerken: Getande platen en stalen pennen om ongeoorloofd verwijderen te voorkomen
- Slot: ABUS profiel halve cilinder 30/10, vervangbaar
- Verwijderingsrichting: van links naar rechts
- Gewicht: ca. 41 kg
- Installatietype: staande brievenbus met bodembevestiging

Belangrijke informatie:

Voor een optimale bescherming van je post tegen water moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de doos is geplaatst en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.

Productkenmerken

Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter
Oppervlak/kleur	Grond

Afmetingen

Volume in liter	45
Hoogte van lettersleuf in mm	tot 40,0
Breedte van lettersleuf in mm	260,0
Totale hoogte in mm	1200,0
Totale breedte in mm	340,0
Diepte in mm	250,0
Gewicht in kg	41
Leveringstoestand	Volledig gemonteerd geleverd

Meer foto's

