

BASIC 810 W brievenbus met krantenvak, voor zijwandmontage - RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | met krantenvak | 100 mm diep

Artikelnummer 810-1-W-ZF-7016



Productbeschrijving

BASIC 810-W brievenbus met krantenvak - RAL 7016 antracietgrijs / roestvrij staal - wandmontage, aan de zijkant

Deze brievenbus combineert de hoogste kwaliteit met modern design. De brievenbus is gemaakt van gegalaniseerd staal, gepoedercoat in antracietgrijs RAL 7016 fijne structuur, mat. De uiterst hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken van deze vrijstaande brievenbus onze topper. Een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een doorlopende rubberen lip voor geruisloos inleggen en het zeer robuuste verwisselbare naamplaatje kenmerken deze brievenbus.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage eenvoudig.

De brievenbus wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. 100% Made in Germany, Bad Salzufen.

- Brievenbus van gegalaniseerd staal, met poedercoating in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat.
- Krantenvak gemaakt van roestvrij staal V2A 1.4301, poedercoating in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat. Aan beide zijden te openen.
- De uitnamedeuren kunnen van links naar rechts worden geopend met regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water.
- Inwerpklep met geluidsabsorberende rubberen afdichting voor zeer stille postinvoer.
- Met verwisselbaar typeplaatje en 2 sleutels.
- De brievenbus voldoet aan DIN EN 13724. Inwerpformaat (5,5 cm x 34,0 cm) voor DIN C4 liggend, zelfs grote brieven passen hier zonder kreukelen in.
- Incl. regenkap van roestvrij staal V2A 1.4301, poedercoating in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat.
- De montagezuilen zijn gemaakt van 42,4 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepolijst voor schroefbevestiging aan de huismuur.

Belangrijke informatie:

De paal is alleen beschermd tegen vocht en vuil als hij volledig is geplaatst en de klep is gesloten. Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden voor een klacht.


Productkenmerken

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Functionies	Krantenrek
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Type montage	Opbouw

Afmetingen

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	430,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	355,0
Diepte in mm	100,0 150,0
Gewicht in kg	12

Schets



Meer foto's



