

Design bank BROCKES - roestvrij staal - lariks / douglas geolied | Douglas geolied | Roestvrij staal, gepolijst | 1800 mm (3-zits)

Artikelnummer 521-VALAE-2-180-VA



Productbeschrijving

Designbank BROCKES - roestvrij staal - geolied lariks / douglasspar

De BROCKES bank is modern en karaktervol en is ideaal voor onbeschermde buitenruimtes. Deze bank maakt deel uit van onze bankencollectie, die effectief de toon zet met zijn innovatieve ontwerp. Met zijn combinatie van roestvrij staal en lariks of douglas hout, evenals de ergonomische vorm van de zitting, staat de bank voor hoog comfort en design in een klasse apart. Deze bank is 100% handgemaakt door Briefkasten Manufaktur.

De zijpanelen gemaakt van 8 mm dikke roestvrij stalen platen zijn een bijzonder opvallend kenmerk van de Briefkasten Manufaktur banken. De zitplanken van 60 x 40 mm zijn gemaakt van lokaal hout, maar zijn op verzoek tegen meerprijs ook verkrijgbaar in walnoot, eiken of FSC® 100% gecertificeerd hardhout. Ons hout met het FSC-keurmerk is geproduceerd met het oog op ecologische en duurzame aspecten en de hele waardeketen is onderworpen aan een audit. Vraag ons hiernaar.

Aangepaste belettering en logo's voor de bank zijn op aanvraag beschikbaar, zodat de bank optimaal aan uw behoeften kan worden aangepast. We raden aan om afvalbakken te combineren met asbakken in hetzelfde materiaal en ontwerp als onze banken.

- Designbank van roestvrij staal V2A 1.4301 en larikshout.
- Handgemaakt - Made in Germany.
- Zijdelen van 8 mm roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst of met poedercoating in RAL-kleur.
- Zitplanken van weerbestendig larikshout of douglashout, geolied 60 x 40 mm.
- **Larikshout en douglashout zijn bijzonder geschikt voor buitengebruik.** Het wordt niet zacht als het regent en is ook zeer goed bestand tegen chemicaliën, wat schoonmaken veel gemakkelijker maakt. Lariks en douglasspar hebben een roodachtige tot roodbruine kleur. Lariks- en douglashout krijgen een zilvergrijze patina als ze worden blootgesteld aan het weer.
- Optionele etikettering linksvoor op dwarsbalk. Laserbelettering ongeveer 40-50 mm hoog.
- Zijpanelen met bodemplaten voor schroefmontage of met verstelbare poten voor vrijstaande montage.


Productkenmerken

Basismateriaal	Lariks, douglasspar, Roestvrij staal V2A 1.4301
Type montage	Vrijstaand
Naametikettering	Naam labels als lasergravure
Oppervlak/kleur	Grond

Afmetingen

Breedte in mm	1500 1800 2000
Hoogte in mm	854
Diepte in mm	650,0
Gewicht in kg	105
Leveringstoestand	Volledig gemonteerd geleverd

Schets



Meer foto's

