

Design videodeurintercom GOETHE UP met COMELIT schakelaar - complete set VIDEO - RAL naar keuze

Artikelnummer 215-SP-UP-1-KSCSWIFI



Productbeschrijving

Design videodeurintercom GOETHE UP met COMELIT schakelaar - complete set VIDEO - RAL naar keuze

Hoogwaardig deurstation met een naadloos geïntegreerd Comelit video-intercomsysteem. Het moderne GOETHE video-intercomsysteem is ideaal voor veeleisende entrees. Dit ultramoderne systeem biedt geavanceerde functies zoals gezichtsherkenning, spraakbediening en handige bediening via een smartphone-app. Het is perfect voorgeprogrammeerd en kan eenvoudig worden geïnstalleerd - sluit gewoon twee draden aan en het systeem is klaar voor gebruik! Afhankelijk van je behoeften is de set verkrijgbaar met een gateway zonder huisstation (huisstations kunnen optioneel worden uitgebreid) of met een WiFi-compatibel huisstation voor maximale flexibiliteit en aanpassing aan je individuele wensen.

De brievenbussystemen in de GOETHE-collectie worden gekenmerkt door het consequente gebruik van roestvrij staal. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en duurzaamheid. Het ontwerp is ontwikkeld door onze eigen ingenieurs met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Reserveonderdelen voor alle GOETHE-systemen zijn direct verkrijgbaar in onze winkel.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Deurstation inbouw geheel van roestvrij staal, poedercoating in RAL-kleur naar keuze.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- **EU-conform: COMELIT als garantie voor uw gegevens** - de cloud serverinfrastructuur is eigendom van COMELIT en bevindt zich in Europa (in Frankfurt, een van de belangrijkste financiële centra in Europa en een belangrijke locatie voor de datacenterindustrie) en wordt beheerd in samenwerking met de belangrijkste cloudprovider ter wereld: Amazon AWS (Amazon Web Services).
- Functionele box (BH 200x400mm) gemaakt van roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal), gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze.
- Het deksel kan van boven naar beneden worden geopend.
- 8-12V DC korte-slag belknop met witte LED ringverlichting.
- Optioneel met naamlabel van ca. 10-20 mm hoog.
- Optioneel met huisnummeraanduiding ca. 60-80mm hoog.
- Gipsafdekraam van roestvast stalen hoekprofiel 25 x 58 mm, poedercoating in RAL-kleur.

Belangrijke informatie

Voorbereiding camera of intercom

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water moet het deurstation indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.


Productkenmerken

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functionies	Camera, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	Comelite
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labels als lasergravure
Type montage	Inbouw

Afmetingen

Breedte in mm	Buitenmaat 250 installatiemaat 203
Hoogte in mm	Buitenafmeting 450 installatieafmeting 403
Totale hoogte in mm	aanbevolen 1400,0 - 1600,0
Totale breedte in mm	Außenmaß 250 Einbaumaß 220
Diepte in mm	100,0 installatiedimensie 98,5
Gewicht in kg	5
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Schets



Meer foto's

