

WandcontactdooszuiL BASIC 372 voor vloermontage - voorbereid - gepolijst V2A roestvrij staal | Wandcontactdoos SCHUKO voorbereid | Roestvrij staal, gepolijst | 3-voudig

Artikelnummer 372-VA-V-3FACH



Productbeschrijving

WandcontactdooszuiL BASIC 372 voor vloermontage - Schuko voorbereid - gepolijst V2A roestvrij staal

Moderne wandcontactdooszuiL volledig gemaakt van gepolijst V2A roestvrij staal. Dankzij de zijbekleding en de regenkap van 2 mm roestvrij staal is deze wandcontactdooszuiL absoluut weerbestendig en perfect voor buitengebruik. De zuiL is uitgerust met een voorbereiding voor stopcontacten, zodat je standaard stopcontacten/schakelaars enz. kunt installeren.

- WandcontactdooszuiL volledig gemaakt van roestvrij staal V2A 1.4301, 240 grit gepolijst.
- De contactdooszuiL wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- Behuizing en deksel van roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 gepolijst.
- Zijpanelen en regenkap gemaakt van 2mm roestvrij staal V2A 1.4301, 240 grit gepolijst.
- Voorbereiding voor in de handel verkrijgbare contactdozen/schakelaars/apparaatcontactdozen etc. **(afgebeelde contactdozen zijn niet inbegrepen!)**
- Grondplaat van 5mm roestvrij staal voor schroefbevestiging.

Productkenmerken




Serie	BASIS
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlak/kleur	Grond

Afmetingen

Breedte in mm	112 182
Hoogte in mm	362 337
Diepte in mm	132,0
Gewicht in kg	6
Leveringstoestand	Volledig gemonteerd geleverd

Schets

Montagebohrungen



Meer foto's

