Wolnostoj?cy zestaw dwóch skrzynek pocztowych Design BASIC 385P-7016-SP z dzwonkiem i panelem rozmównym, wraz z os?on? boczn? & daszkiem przeciwdeszczowym - skrzynki poziome - antracytowo-szary RAL 7016 | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | Powy?ej | z 2 skrzynkami na listy



Product number 385P-7016-2-SP

Product description

Wolnostojący zestaw skrzynek na listy BASIC 385P z modułem dzwonkowo-głosowym dla 2 lokali – RAL 7016 antracytowy

Wolnostojący zestaw skrzynek na listy BASIC 385P dla 2 lokali łączy 2 niezależnie używane skrytki pocztowe z zintegrowaną obudową funkcyjną dzwonka. W ten sposób odbiór poczty, przyciski dzwonkowe oraz przygotowanie do kompatybilnej techniki domofonowej są połączone w solidne, optycznie zwarte rozwiązanie wejściowe dla domów dwurodzinnych i niewielkich bloków mieszkalnych, biur i gabinetów. Obudowa funkcyjna dzwonka jest bezpośrednio zintegrowana z całą konstrukcją.

Skrzynki na listy wykonano z ocynkowanej stali i pomalowano proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowym o matowej, drobnoziarnistej strukturze. Przylegająca obudowa boczna z daszkiem przeciwdeszczowym oraz zintegrowane rynienki odpływowe wspomagają ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Maszynowo wykonane słupy nośne z profilu aluminiowego, anodowane i również malowane proszkowo w RAL 7016 antracytowym, tworzą szczególnie stabilną, trwałą podstawę wolnostojącego zestawu.

Każda z 2 skrytek ma objętość około 12 litrów. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Tłumiąca hałas listwa gumowa ogranicza stuk klapki wrzutowej. Odbiór poczty odbywa się od frontu; drzwiczki otwierają się od lewej do prawej. Do każdej skrzynki należą dwa klucze z numerem oraz wymienna tabliczka z nazwiskiem umieszczona pod klapką wrzutową.

Zalety zestawu skrzynek BASIC 385P w skrócie

Zintegrowana obudowa funkcyjna dzwonka

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Zestaw łączy 2 skrzynki z 2 przyciskami dzwonkowymi ze stali nierdzewnej oraz otworem do komunikacji głosowej z adapterem uniwersalnym. Powstaje w ten sposób centralne, uporządkowane rozwiązanie dla poczty i komunikacji z odwiedzającymi.

Masywne słupy aluminiowe

Masywnie wykonane, anodowane profile aluminiowe stanowią stabilną podstawę wolnostojącego zestawu. Konstrukcja z powłoką proszkową łączy wysoką nośność z trwałym wykonaniem do stosowania na zewnątrz.

Wrzut DIN C4 z objętością 12 litrów

Skrzynki oferują każda około 12 litrów objętości pocztowej. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm przyjmuje przesyłki formatu DIN C4 w orientacji pionowej, bez konieczności niepotrzebnego zaginania większych kopert.

Przygotowane do komunikacji drzwiowej

Otwór do komunikacji głosowej z adapterem uniwersalnym jest przygotowany pod wiele powszechnie dostępnych głośników do zabudowy.

Robusta jakość BASIC w kolorze RAL 7016 antracytowym

Ocynkowana stal, elementy ze stali nierdzewnej, masywne słupy aluminiowe oraz niemiecka produkcja tworzą odporny zestaw skrzynek przeznaczony do długotrwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Wyposażenie zestawu skrzynek BASIC 385P

Zestaw skrzynek

Liczba skrzynek 2 niezależnie używane skrytki pocztowe
Wymiary skrzynki 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) na skrytkę
Objętość pocztowa Ok. 12 litrów na skrzynkę
Materiał Ocynkowana stal; obudowa boczna i daszek przeciwdeszczowy ze stali nierdzewnej V2A
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy, drobnoziarnista struktura, mat
Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Moduł dzwonkowo-głosowy

Obudowa funkcyjna dzwonka Ocynkowana stal, odpowiednio pokryta proszkowo
Pozycja Zintegrowany w zestawie
Przyciski dzwonkowe 2 okrągłe przyciski dzwonkowe ze stali nierdzewnej, Typ 4
Otwór do komunikacji głosowej Z adapterem uniwersalnym dla powszechnie stosowanych głośników do zabudowy
Tabliczka z nazwiskiem Wykonana odporna na wgniecenia i uderzenia

Masywne słupy aluminiowe

Słupy nośne Solidnie wykonany, anodowany profil aluminiowy
Powłoka Malowane proszkowo w RAL 7016 antracytowym
Sposoby montażu Opcjonalnie montaż na śruby lub zabetonowanie
Montaż na śruby Słupy dostępne w wariantach 1200 lub 1600 mm
Zabetonowanie Słupy dostępne w wariantach 1600 lub 2000 mm

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stan dostawy Słupy i zestaw skrzynek dostarczone podzielone ułatwiające montaż
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Uwaga dotycz?ca modu?u dzwonkowo?g?osowego

Adapter uniwersalny jest odpowiedni dla wielu powszechnie stosowanych głośników do zabudowy. Wymiana instalacji domofonowej, głośniki do zabudowy, zasilanie i okablowanie nie należą do podstawowego wyposażenia opisanego zestawu i muszą być przewidziane odpowiednio do planowanego systemu.

Monta? na fundamencie

Przy montażu na śruby wymagany jest równy i wystarczająco nośny fundament. Środki mocujące należy dobrać odpowiednio do fundamentu, ciężaru zestawu i lokalnych warunków montażu.

Monta? przez zabetonowanie

W wersji do zabetonowania wydłużone słupy aluminiowe osadza się pionowo w odpowiednio wymiarowanym fundamencie betonowym. Wielkość fundamentu i głębokość osadzenia należy dostosować do rodzaju gruntu, wymiarów zestawu i lokalnych obciążeń.

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Daszek przeciwdeszczowy, przylegająca obudowa boczna i rynienki odpływowe wspomagają ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Przesyłki muszą być całkowicie wrzucone, aby klapki wrzutowe mogły się całkowicie zamknąć. W skrajnych warunkach pogodowych, mimo zgodnej z normą konstrukcji, może wniknąć niewielka wilgoć.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	2 przyciski
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Liczba pudełek	z 2 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1600,0
Całkowita szerokość w mm	380,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	33
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa dostarczane w cz??ciach


Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen



More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618