Wolnostoj?cy zestaw 7 skrzynek pocztowych Design BASIC 385 ST-R - RAL 7016 antracytowy | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | z 7 skrzynkami na listy



Product number 385-7016-7S

Product description

Wolnostojąca instalacja skrzynek pocztowych BASIC 385 na 7 lokali – wąska, pionowa wersja – RAL 7016 antracytowy

Dla budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych i nieruchomości użytkowanych komercyjnie wolnostojąca BASIC 385 jako instalacja dla 7 lokali oferuje trwałe i przejrzyste rozwiązanie wejściowe. Dzięki niezależnemu montażowi stojącemu instalację skrzynek można ustawić odpowiednio do warunków działki i dostępu.

Wersja S jest zorientowana pionowo i wykorzystuje dostępną szerokość instalacji w szczególnie efektywny sposób – idealne do węższych dojść do posesji.

Skrzynki pocztowe wykonane są ze stali ocynkowanej i są malowane proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowy z drobną strukturą, matowe. Przylegająca obudowa boczna z daszkiem przeciwdeszczowym łączy poszczególne skrzynki w zamkniętą całość.

Każda skrytka posiada wrzut o wymiarach 35 × 265 mm przeznaczony do przesyłek DIN-C4 w orientacji pionowej. Tłumiąca hałas gumowa listwa zmniejsza odgłosy uderzeń, a frontowe drzwiczki do odbioru otwierają się od lewej do prawej. Do każdej skrzynki dołączone są dwa klucze z numerem klucza oraz wymienne tabliczki z nazwiskami umieszczone pod klapką wrzutową.

Zalety BASIC 385 w skrócie

Masywne stalowe elementy stojące

Elementy stojące z rury okrągłej o średnicy ok. 60 mm ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowane tworzą stabilną podstawę dla wolnostojącej instalacji skrzynek pocztowych. Solidna konstrukcja jest przeznaczona do długotrwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Duży wrzut zgodny z DIN EN 13724

Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek DIN-C4 w orientacji pionowej. Również większe koperty można wrzucać bez zaginania.

Cichy wrzut i wygodny odbiór

Tłumiąca hałas gumowa listwa zmniejsza uderzenia klap wrzutowych. Odbiór przesyłek odbywa się z przodu przez drzwiczki otwierane od lewej do prawej.

Odporna powierzchnia w kolorze RAL 7016

Matowa powierzchnia o drobnej strukturze w kolorze antracytowym łączy nowoczesny wygląd z wytrzymałą powłoką na stali ocynkowanej.

Sprawdzona jakość BASIC Made in Germany

Połączenie solidnego doboru materiałów, skrytek zgodnych z DIN-EN-13724 oraz konstrukcji ułatwiającej montaż sprawia, że BASIC 385 jest trwałym rozwiązaniem do codziennego użytku.

Wyposażenie instalacji skrzynek BASIC 385

Instalacja skrzynek pocztowych

Konstrukcja Wąska, pionowa wersja
Liczba skrzynek 7 oddzielnie użytkowanych skrytek
Materiał skrzynek Stal ocynkowana
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, mat
Daszek przeciwdeszczowy / obudowa boczna Stal ocynkowana, malowana proszkowo w RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, mat
Wykonanie Wyprodukowane w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni do DIN C4 pionowo
Klapki wrzutowe Z tłumiącą hałas gumową listwą
Odbiór przesyłek Z przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem klucza na każdą skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Elementy stojące i wyposażenie

Elementy stojące Rura okrągła ok. 60 mm ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowana
Sposoby montażu Do wyboru montaż śrubowy lub osadzenie w betonie
Mocowanie Kotwy rozporowe przy montażu śrubowym nie są dołączone; należy dobrać odpowiednie do fundamentu

Rozmiar skrzynki i pojemno??

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

BASIC 385 jest dostępna w różnych rozmiarach skrzynek w zależności od konfiguracji produktu. Standardowe wykonanie 300 × 110 × 385 mm oferuje ok. 12 litrów pojemności; w zależności od wariantu dostępny jest także rozmiar 300 × 220 × 385 mm o pojemności ok. 25 litrów.

Monta? przez osadzenie w betonie

Dla instalacji wolnostojącej zalecamy odpowiednio wymiarowane fundamenty betonowe. Przy osadzaniu w betonie elementy stojące ze stali nierdzewnej muszą być ustawione pionowo i trwale zakotwione w fundamencie. Wielkość fundamentu i głębokość zakotwienia należy dostosować do rodzaju podłoża, ciężaru instalacji i lokalnych warunków.

Monta? ?rubowy na fundamencie

Do montażu śrubowego wymagany jest równy i nośny fundament betonowy. Odpowiednie kotwy rozporowe lub środki mocujące należy dobrać zgodnie z podłożem i obciążeniem instalacji. W wykonaniach BASIC-385-ST-R kotwy rozporowe nie wchodzą w skład podstawowego wyposażenia.

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem tylko w przypadku całkowitego wrzutu i zamkniętej klapki wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki. Przy ekstremalnych warunkach pogodowych, mimo zgodnego z normą wykonania, wilgoć może dostać się do skrzynki pocztowej.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Liczba pudełek	z 7 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	770,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	42
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w modu?ach, elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa dostarczana w cz??ciach

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618