
Wolnostoj?ca skrzynia na paczki XXL GOETHE z 2 skrzynkami na listy i przygotowaniem pod kamer? i instalacj? domofonow? po lewej - system ?luzowy - kolor RAL do wyboru | Linki | Indywidualne przygotowanie | Odbiór poczty od frontu | z 2 skrzynkami pocztowymi



Product number 215-STL-PK600-2BK-SPL-IND

Product description

Wolnostojąca XXL skrzynka paczkowo-listowa GOETHE z 2 skrzynkami na listy i przygotowaniem pod kamerę i interkom po lewej - system śluzy - kolor RAL do wyboru

Dostawa przesyłek znacząco się zmieniła w ostatnich latach – dziś klienci oczekują większej elastyczności i bezpieczeństwa niż kiedykolwiek wcześniej. Wybierając **skrzynkę paczkowo-listową GOETHE** od Briefkasten Manufaktur, stawiają Państwo na optymalne połączenie innowacyjnej technologii i wybitnego wzornictwa, wykonanego z wysokogatunkowej stali nierdzewnej i aluminium, malowanego proszkowo w wybranym kolorze RAL.

 Kompatybilna z popularnymi producentami: LOXONE, Siedle, Busch-Jaeger, Gira, TCS, Legrand BTicino, Ritto, STR Elektronik, ELCOM, HHG, Comelit, Mobotix, HIKVISION oraz wieloma innymi dostępne na zapytanie.

Skrzynki na listy (BH 400x400 mm) wykonane są ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL. Wyposażone są w innowacyjny zamek Push-Key, który jest jednolicie dopasowany do zamka skrzynki paczkowej i dostarczany z dziesięcioma kluczami. Wrzut listów i odbiór odbywają się od przodu. Klapy wrzutowe wyposażone są w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, co pozwala na szczególnie ciche wrzucanie korespondencji. Skrzynki odpowiadają normie **DIN/EN 13724** z wymiarem wrzutu 3,5 x 36,0 cm – wystarczającym dla kopert C4 w układzie poziomym, bez konieczności zaginania. Drzwi odbiorcze otwierają się ku dołowi, dzięki czemu poczta nie może Państwu wpaść wprost w ręce. Wymiary skrzynek pozwalają na pojemność około 64 litrów. Innowacyjny zamek Push-Key jest dyskretnie ukryty wewnątrz: klucz jest tylko wkładany – bez przekręcania – a drzwi się otwierają.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przestronna **skrzynka paczkowa** (BH 600x1200 mm) również wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4016, malowanej proszkowo w wybranym kolorze RAL. Posiada objętość 192 litrów i umożliwia doręczenie paczek o wymiarach do 555 x 375 x 305 mm (SxWxG), co odpowiada rozmiarowi L według DHL. Klapa wrzutowa do pakietów jest tłumiona i zamyka się wyjątkowo cicho. Dzięki specjalnie opracowanej śluzie doręczeniowej, Państwa paczka po włożeniu jest automatycznie przetransportowana do zabezpieczonej komory odbiorczej. Śluza jest natychmiast gotowa do kolejnych dostaw i pozostaje odizolowana od komory odbiorczej – dzięki temu Państwa przesyłki są zawsze optymalnie chronione. Każdy doręczyciel (np. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) może korzystać ze skrzynki paczkowo-listowej. W zależności od ustawienia, zmieści się nawet do czterech paczek DHL w rozmiarze M.

Briefkasten Manufaktur przywiązuje największą wagę do wysokiej jakości materiałów. Stal nierdzewna zapewnia wyjątkową odporność na korozję i eleganowe wykończenie powierzchni. Kontrola jakości zaczyna się już przy doborze dostawców materiałów wyjściowych i kończy się dopiero w momencie, gdy skrzynka paczkowo-listowa trafia do Państwa w wymaganej jakości. Zaufajcie **skrzynce paczkowo-listowej GOETHE** – bezpieczne, elastyczne i stylowe rozwiązanie dla Państwa doręczeń listowych i paczkowych. Produkt łączący tradycyjne rzemiosło z nowoczesną technologią – Wyprodukowane w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Wysokiej jakości skrzynka paczkowo-listowa ze stali nierdzewnej i aluminium, malowana proszkowo w wybranym kolorze.
- Wysokiej jakości wykonanie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- 2 skrzynki na listy (BH 400x200mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowane proszkowo w kolorze RAL według wyboru z laserowym grawerem piktogramu ze stali nierdzewnej "BRIEF".
- Innowacyjne zamki Push-Key z dwoma kluczami każdy.
- Wrzut listów i odbiór odbywają się od przodu. Klapa wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami osiowymi zapewnia bardzo ciche wrzucanie korespondencji.
- Skrzynka na listy odpowiada normie DIN/EN 13724. Wymiar wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla kopert C4 poziomo – także duże listy mieszczą się bez zaginania.
- Drzwi odbiorcze otwierają się z góry na dół. Dzięki temu przesyłki nie mogą Państwu wypaść.
- Skrzynka paczkowa (BH 600x1200mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL z laserowym grawerem piktogramu ze stali nierdzewnej "PAKET".
- Objętość komory paczkowej: 192 litry, maks. wymiar paczki: 555 x 375 x 305 mm (SxWxG), co odpowiada rozmiarowi paczki L.
- Klapa wrzutowa do paczek z tłumieniem dla cichego zamknięcia.
- Komora funkcyjna (BH 200x400mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Przygotowanie (głośnik do zabudowy nie jest w zestawie) pod instalację interkomu możliwe. Opcjonalnie z uniwersalnym adapterem dla wszystkich standardowych głośników do zabudowy.
- Opcjonalne przygotowanie (kamera nie jest w zestawie) pod montaż kamery.
- Możliwość wyboru wymiennej tabliczki z nazwiskiem ze stali nierdzewnej z grawerem laserowym lub tabliczki z pleksi.
- Przycisk dzwonkowy o krótkim skoku 8–12 V DC z pierścieniowym podświetleniem LED (niebieskie, białe, czerwone lub zielone). Podświetlenie przycisków dzwonkowych nie może być zasilane przez sterownik. Musi być podłączone do dodatkowego źródła zasilania 8–12 V DC.
- Opcjonalnie dostępny przycisk o krótkim skoku 8–12 V DC z piktogramem.
- W zestawie zasilacz EVN LED / transformator IP65 12V/DC 0,1–4W dla oświetlenia LED (numer domu, przycisk dzwonka i tabliczka z nazwiskiem, jeśli wybrano).
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom spływu i daszkowi przeciwdeszczowemu z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowanemu proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Boczne okładziny z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Tylna ścianka z 1 mm stali nierdzewnej 1.4301 V2A, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Podstawa z rury ze stali nierdzewnej 40x40x2 mm 1.4301 V2A, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Niewidoczne mocowanie i prowadzenie kabli w słupie. Wysokość całkowita wynosi 1,65 m.

Ważna informacja

Ochrona przed wodą

Aby osiągnąć optymalną ochronę przed wodą dla Państwa przesyłek, skrzynka lub system skrzynek powinny, jeśli to możliwe, znajdować się pod daszkiem.

Korespondencja jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy została całkowicie umieszczona w skrzynce, a klapa wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie wsunięta poczta umożliwia przedostawanie się wilgoci i zabrudzeń do skrzynki na listy. Ta instalacja jest zabezpieczona przed wnikaniem wody zgodnie z DIN EN 13724. Przedostanie się wody nie stanowi podstawy do reklamacji.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Liczba przycisków dzwonka	2 przyciski
Funkcje	Stojak na gazety, W??cznik ?wiat?a, Przedzia? paczkowy
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	LOXONE, GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sezam, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND, Mobotix
Liczba pudełek	z 1 paczkomatem, z 2 skrzynkami na listy
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Jumbo > 30 litrów

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 200,0 | PK 1200,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400,0 | PK 600,0
Pojemność w litrach	BK 64,0 | PK 192,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość całkowita w mm	1650,0
Całkowita szerokość w mm	608,0
Głębokość w mm	400,0 + 25,0 daszek przeciwdeszczowy
Waga w kg	69
Warunki dostawy	Dostawa nast?puje w stanie zmontowanym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618