Stela wideo ze stali nierdzewnej DESIGNER 529S ST-R Elegance I z DoorBird D1100E - polerowana stal nierdzewna



Product number 529SST-VA-KSDB1100-1

Product description

Wideodomofon ze stali nierdzewnej DESIGNER 529S ST-R Elegance I z kamerą DoorBird D1100E - polerowana stal nierdzewna

Ten prosty, ale elegancki cokół dzwonka do drzwi z kamerą DoorBird D1100E. Płyta czołowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 o ziarnistości 240 jest zamontowana na ramie ze stali nierdzewnej o grubości 5 mm i lekko odstaje od elementów podstawy wykonanych z polerowanej stali nierdzewnej. Zintegrowana stacja bramowa wideo DoorBird IP D1100E. Wideodomofon IP DoorBird D1100E to inteligentne rozwiązanie do drzwi wejściowych. Wideodomofon IP może być obsługiwany jako samodzielne urządzenie lub zintegrowany z istniejącą platformą inteligentnego domu. Istniejące, klasyczne instalacje, takie jak dzwonek do drzwi lub elektryczny mechanizm otwierania drzwi i bramy, mogą być nadal używane z DoorBird i sterowane za pomocą aplikacji na smartfonie lub tablecie.

Nasze produkty charakteryzują się wysoką jakością, niezawodną funkcjonalnością i własną tożsamością. Wyprodukowane przez Briefkasten Manufaktur.

- Stacja bramowa wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, 240 polerowanych ziaren.
- Puszka instalacyjna wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, ziarno 240 polerowane.
- Wymiary płytki dzwonka: szer. 160 mm x wys. 320 mm x gł. 8 mm.
- Wymiary puszki instalacyjnej: szer. 130 mm x wys. 290 mm x gł. 50 mm
- Słupki wykonane są z polerowanej stali nierdzewnej o grubości 42,4 mm. Niewidoczne prowadzenie kabli przez słupki.
- Zainstalowana stacja bramowa wideo DoorBird IP D1100E i przycisk wywołania (mały D11X).

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. Skontaktuj się z zaufanym elektrykiem w celu zaplanowania, dopasowania i instalacji.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę przed wodą, stację bramową należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Product properties

Seria	PROJEKTANT
Technologia połączeń	2-przewodowy, LAN
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	DoorBird
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Powierzchnia/kolor	Uziemienie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Szerokość w mm	130 | 160
Wysokość w mm	290 | 320
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0 (zalecana wysoko?? kamery 1400,0-1600,0)
Całkowita szerokość w mm	290,0
Głębokość w mm	52,0
Waga w kg	4
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, jednostki pod?ogowe / stacje drzwiowe podzielone


Dimension drawing





Fussplatte entfällt bei Montageart zum Einbetonieren

More images





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618