Wolnostoj?cy zestaw skrzynek pocztowych 8-skrzynkowy (4x2) Design BASIC 385-9016 ST-R - RAL 9016 bia?y | RAL 9016 bia?y drogowy, drobna struktura, mat | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | z 8 skrzynkami na listy



Product number 385-9016-8W

Product description

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC 385 na 8 lokali – szerokie, wielokolumnowe wykonanie – RAL 9016 biały komunikacyjny

Wyposażona w 8 oddzielnie użytkowanych skrytek pocztowych, wolnostojąca BASIC 385 oferuje przejrzyste rozwiązanie do obsługi korespondencji dla budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych oraz nieruchomości użytkowanych komercyjnie. Montaż stojący umożliwia elastyczne ustawienie tam, gdzie instalacja jest łatwo dostępna dla mieszkańców i doręczycieli.

Wykonanie W rozkłada skrytki pocztowe w szerszą, wielokolumnową formę instalacji, tworząc przejrzystą frontową powierzchnię dla wielu użytkowników.

Skrzynki pocztowe wykonano ze stali ocynkowanej i pokryto powłoką proszkową w kolorze RAL 9016 biały komunikacyjny o drobnoziarnistej strukturze, matowej. Przylegająca obudowa boczna z daszkiem przeciwdeszczowym scala poszczególne skrzynki w jednolitą całość.

Każda skrytka posiada wrzut o wymiarach 35 × 265 mm, odpowiedni dla przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Gumowa listwa tłumiąca hałas redukuje uderzenia, natomiast drzwi do odbioru poczty otwierają się od lewej do prawej. Do każdej skrzynki dołączone są dwa klucze z numerem oraz wymienna tabliczka z nazwiskiem umieszczona pod klapką wrzutową.

Zalety BASIC 385 w skrócie

Solidne słupy ze stali nierdzewnej

Rury stojące o średnicy ok. 60 mm ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowane, stanowią stabilną podstawę dla wolnostojącej instalacji skrzynek pocztowych. Solidna konstrukcja została zaprojektowana do długotrwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Duży wrzut zgodny z DIN EN 13724

Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Również większe koperty można wrzucać bez zaginania.

Cichy wrzut i wygodny odbiór

Gumowa listwa tłumiąca hałas ogranicza stuknięcia klap wrzutowych. Odbiór korespondencji odbywa się od frontu przez drzwi otwierane od lewej do prawej.

Jasna powierzchnia w RAL 9016

RAL 9016 biały komunikacyjny o drobnoziarnistej, matowej strukturze zapewnia klarowną, jasną estetykę i trwale chroni konstrukcję ze stali ocynkowanej.

Sprawdzona jakość BASIC — wyprodukowano w Niemczech

Połączenie solidnego doboru materiałów, skrytek zgodnych z DIN EN 13724 oraz konstrukcji ułatwiającej montaż czyni BASIC 385 trwałym rozwiązaniem do codziennego użytku.

Wyposażenie systemu skrzynek BASIC 385

System skrzynek pocztowych

Forma konstrukcji Szerokie, wielokolumnowe wykonanie
Liczba skrzynek pocztowych 8 oddzielnie użytkowanych skrytek
Materiał skrzynek Stal ocynkowana
Powierzchnia RAL 9016 biały komunikacyjny, drobnoziarnista struktura, matowa
Daszek przeciwdeszczowy / obudowa boczna Stal ocynkowana, malowana proszkowo w RAL 9016 biały komunikacyjny, drobnoziarnista struktura, matowa
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Korespondencja i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pion
Klapki wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą hałas
Odbiór poczty Z przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem na każdą skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka pod klapką wrzutową
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Słupy nośne i wyposażenie

Słupy nośne Rura okrągła Ø ok. 60 mm ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowana
Sposoby montażu Do wyboru – montaż na śruby lub zabetonowanie
Mocowanie Kotwy rozporowe przy montażu na śruby nie są dołączone; dobrać odpowiednio do fundamentu

Wymiary skrzynki i pojemno??

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

BASIC 385 jest dostępna w różnych rozmiarach skrzynek w zależności od konfiguracji produktu. Wersja standardowa 300 × 110 × 385 mm oferuje około 12 litrów pojemności; w zależności od wariantu dostępna jest także wersja 300 × 220 × 385 mm o objętości około 25 litrów.

Monta? przez zabetonowanie

Dla instalacji wolnostojącej zalecamy wykonanie odpowiednio wymiarowanego fundamentu betonowego. Przy zabetonowywaniu słupy ze stali nierdzewnej muszą być ustawione pionowo i trwale osadzone w fundamencie. Wielkość fundamentu i głębokość osadzenia należy dostosować do warunków gruntowych, ciężaru instalacji i lokalnych warunków.

Monta? na ?ruby na fundamencie

Do montażu na śruby wymagane jest równe i nośne podłoże betonowe. Odpowiednie kotwy rozporowe lub inne środki mocujące należy dobrać do podłoża i obciążenia instalacji. W wersjach BASIC-385-ST-R kotwy rozporowe nie są częścią standardowego zakresu dostawy.

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem tylko przy całkowitym wrzucie i zamkniętej klapce wrzutowej. Przesyłki wystające poza otwór wrzutowy mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki. Przy ekstremalnych warunkach pogodowych, mimo wykonania zgodnego z normą, do skrzynki może przedostać się wilgoć.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 8 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	440,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Całkowita szerokość w mm	765,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	47
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa dostarczane w cz??ciach

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618