
GOETHE – wolnostoj?cy s?upek dzwonkowy do monta?u ?rubowego z GIRA System 106 IP dla 1 lokalu – kolor RAL do wyboru

Product number BML3D-P1HYM8RP66



Product description

Słupek wideodomofonowy w wybranym kolorze RAL z dwiema obudowami funkcyjnymi i podświetlanymi napisami

Słupek dzwonkowy GOETHE łączy dwie pionowe obudowy funkcyjne z fabrycznie zamontowanym zestawem wideodomofonowym GIRA System 106 IP dla jednego lokalu. Przycisk dzwonkowy oraz napisy grawerowane i podświetlane na biało uzupełniają system komunikacji wejściowej.

Wersja malowana proszkowo na wybrany kolor RAL łączy obudowy i panele ze stali nierdzewnej z ściśle przylegającą osłoną aluminiową i płaskim daszkiem przeciwdeszczowym. Słupek jest montowany jako wolnostojący przez przykręcenie płyty podstawy.

Cechy tego zestawu skrzynek pocztowych

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Całkowite wymiary zewnętrzne (szer. × wys. × gł.): 206 × 1610 × 125 mm.
- 2 pionowe obudowy funkcyjne, każda o wymiarach 200 × 600 × 100 mm, oraz 2 dopasowane panele; bez skrzynek na listy i paczki.
- Montaż wolnostojący przez przykręcenie słupka z płytą podstawy do odpowiedniego podłoża o wymaganej nośności.
- Korpus ze stali nierdzewnej 1.4016, panele ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 i osłona z aluminium AlMg3 W19.
- Powierzchnia malowana proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Ściśle przylegająca osłona z 2 panelami bocznymi z aluminium o grubości 3 mm i płaskim daszkiem przeciwdeszczowym.
- Obudowa cokołu o wymiarach 200 × 400 × 100 mm oraz tylna ścianka z płytą podstawy z aluminium o grubości 6 mm.
- Fabrycznie zamontowany zestaw wideodomofonowy GIRA System 106 IP dla 1 lokalu z 3 modułami umieszczonymi jeden nad drugim, obudową natynkową i 1 przyciskiem dzwonkowym.

GIRA System 106 IP z kamerą i modułem przycisków wywołania

Dołączony zestaw wideodomofonowy składa się z trzech modułów systemowych GIRA: osłony przycisków wywołania z modułem przycisków wywołania Gira System 106 – 5539 000, modułu stacji bramowej Gira System 106 IP – 5592 920 oraz modułu kamery Gira System 106 IP – 5562 000. W zestawie znajduje się również obudowa natynkowa 5503 910.

Moduły są umieszczone jeden nad drugim. Prosty system mocowania umożliwia ich późniejszą wymianę i podłączenie przewodów.

Stacja wewnętrzna do dokupienia osobno

Ten zestaw GIRA System 106 IP jest dostarczany bez stacji wewnętrznej. Pasująca stacja wewnętrzna GIRA jest dostępna osobno jako akcesorium i należy ją dokupić, jeśli system ma być używany ze stacją wewnętrzną.

Sprawdzenie doboru elementów systemu, podłączenie i uruchomienie należy zlecić odpowiednio wykwalifikowanemu specjaliście, zgodnie z dokumentacją producenta.

Grawerowanie laserowe i napisy podświetlane na biało

Wybrane wyposażenie obejmuje napisy grawerowane laserowo oraz napisy wycinane laserowo z białym podświetleniem. Słupek łączy w ten sposób grawerowane i podświetlane elementy oznakowania.

Możliwość indywidualnej konfiguracji

Dopasuj zestaw skrzynek pocztowych do swojego domu: wybierz „Konfiguruj teraz”, aby dostosować ten układ do swoich potrzeb.

- Elementy stojące o odpowiedniej długości: wybierz długość słupków spośród opcji dostępnych dla danego sposobu montażu. Długość widoczną na ilustracji można zmienić.
- Wykończenie obudów: dostosuj kolor w konfiguratorze 3D, wybierając spośród kolorów dostępnych dla tej wersji.
- Indywidualne napisy: umieść własne nazwiska, numery domów lub wybrane teksty na przeznaczonych do tego powierzchniach. Napisy widoczne na ilustracji są przykładowe i można je zastąpić własnymi.
- Krój pisma: wybierz spośród czcionek dostępnych dla napisów i dostosuj ich wygląd w konfiguratorze.
- Podświetlane napisy można skonfigurować na przeznaczonych do tego powierzchniach tego zestawu.
- Wyposażenie: dodaj lub zmień pasujące elementy zestawu, korzystając z aktualnie dostępnych opcji.

W przypadku indywidualnych zmian wymiary i cena są ponownie obliczane w konfiguratorze 3D zgodnie z dokonanym wyborem.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ważne informacje

Montaż: wybrany zestaw wymaga odpowiedniego podłoża o wymaganej nośności. Należy uwzględnić instrukcję montażu i skonfigurowany sposób mocowania.

Wyposażenie elektryczne: podłączenie i uruchomienie należy zlecić odpowiednio wykwalifikowanemu specjaliście, zgodnie z dokumentacją producenta.

Product properties

Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Powierzchnia/kolor	RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość całkowita w mm	1610
Całkowita szerokość w mm	206
Głębokość w mm	125

Dimension drawing





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618