Natynkowy system skrzynek pocztowych 9-komorowy 5x2 Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 antracytowy | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | z 9 skrzynkami na listy



Product number 385A-7016-9W

Product description

Szeroki natynkowy system skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 9 lokali – RAL 7016 antracytowy

Natynkowy system skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 9 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych i nieruchomości użytkowanych komercyjnie. Szersza wersja W rozmieszcza skrytki na wielokolumnowej froncie, utrzymując całą instalację w niższych proporcjach i czytelnym układzie.

Skrzynki wykonane są ze stali ocynkowanej i pokryte malowaniem proszkowym o drobnej strukturze, matowym, w kolorze RAL 7016 antracytowym. Przylegająca obudowa z daszkiem przeciwdeszczowym łączy poszczególne skrytki w zamknięty, nowoczesny system natynkowy.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek formatu DIN C4 w pionie. Drzwi otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki przewidziano dwa klucze z numerem oraz wymienne szyldy z nazwiskami pod klapką wrzutową.

Najważniejsze zalety natynkowego systemu BASIC 385A

Daszek przeciwdeszczowy i osłony boczne

Daszek przeciwdeszczowy i boczne osłony łączą poszczególne skrytki w zamknięty system natynkowy. Dopasowana obudowa zapewnia spokojną frontową optykę i schludne wykończenie przy elewacji.

Wrzut DIN C4 i pojemność 12 litrów

Skrzynki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) oferują każda ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje również większe przesyłki DIN C4 w pionie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i bezpieczne przyporządkowanie

Gumowa listwa tłumi ruch klapki wrzutowej. Solidne zamki, dwa klucze z numerem na zamek oraz chronione wymienne szyldy z nazwiskami zapewniają jednoznaczne korzystanie z poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do montażu ściennego

System natynkowy jest przystosowany do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia instalację; elementy mocujące z śrubami i kołkami są częścią opisywanej wersji.

Odporna powierzchnia w kolorze RAL 7016

Antracytowa powierzchnia o drobnej strukturze nadaje systemowi nowoczesny wygląd i chroni stal ocynkowaną w codziennym użytkowaniu na budynku. System jest produkowany w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe.

Wyposażenie systemu skrzynek BASIC 385A

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek pocztowych 9 oddzielnie zamykanych skrytek
Pojedyncza skrzynka 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 12 litrów na skrzynkę
Materiał Stal ocynkowana, powłoka proszkowa w kolorze RAL 7016 antracytowa o drobnej strukturze, matowa
Powierzchnia RAL 7016 antracytowa, drobna struktura, mat
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapki wrzutowe Z wyciszającą gumową listwą
Wyjmowanie korespondencji Z przodu
Otwarcie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem na zamek na skrzynkę
Szyld z nazwiskiem Wymienny szyld pod klapką wrzutową

Obudowa i montaż ścienny

Obudowa boczna Przylegające wykonanie
Daszek przeciwdeszczowy Masywne, dopasowane do systemu wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Ułatwienie montażu Szyna montażowa
Materiały montażowe Śruby i kołki w zestawie; sprawdzić przydatność do konstrukcji ściany na miejscu
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja dotycz?ca monta?u ?ciennego

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone śruby i kołki należy stosować tylko wtedy, gdy pasują do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń należy na budowie ustalić odpowiednie rozwiązania mocujące.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Korespondencja jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana
Seria	PODSTAWOWY
Liczba pudełek	z 9 skrzynkami na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	550,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Całkowita szerokość w mm	608,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	55
Warunki dostawy	Produkt jest dostarczany cz??ciowo rozmontowany.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618