Wolnostoj?ca 8-skrzynkowa skrzynka na listy Design BASIC 385220 7016 ST-R - RAL 7016 antracytowy | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | 300x220x385 mm (WxHxD) - ???? Du?y 25 litrów | z 8 skrzynkami na listy



Product number 385220-7016-8

Product description

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC 385220 dla 8 lokali – RAL 7016 antracytowy

BASIC 385220 została zaprojektowana jako szczególnie pojemne, wolnostojące rozwiązanie skrzynek pocztowych dla 8 lokali. Około 25 litrów pojemności na każdą skrzynkę zapewnia dużo miejsca na codzienną korespondencję, czasopisma i większe ilości przesyłek.

Skrzynki wykonano z ocynkowanej stali i pomalowano proszkowo na kolor RAL 7016 antracytowy o drobnoziarnistej strukturze, matowy. Daszek przeciwdeszczowy i boczne okładziny łączą poszczególne skrytki w zwartą, prostą całość.

Wolnostojąca konstrukcja umożliwia ustawienie niezależnie od elewacji budynku – na przykład przy wejściu na posesję, przy wjeździe lub wzdłuż ścieżki dojazdowej.

Każda skrytka posiada wrzut o wymiarach 35 × 265 mm, odpowiedni do przesyłek DIN-C4 w orientacji pionowej. Gumowa listwa tłumiąca hałas zmniejsza odgłosy uderzeń; odbiór korespondencji odbywa się od frontu przez drzwi otwierane od lewej do prawej. Do każdej skrzynki dołączone są po dwa klucze z numerem oraz wymienna tabliczka na nazwisko.

Zalety BASIC 385220 w skrócie

Masywne elementy nośne ze stali nierdzewnej

Elementy nośne z rur okrągłych o średnicy ok. 60 mm ze szlifowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301 tworzą stabilną podstawę dla wolnostojącego systemu skrzynek pocztowych. Solidna konstrukcja jest przeznaczona do trwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Wersja o dużej pojemności 220 mm

Z wymiarami ok. 300 × 220 × 385 mm na każdą skrzynkę BASIC 385220 oferuje około 25 litrów pojemności. To szczególnie praktyczne przy większym natężeniu korespondencji lub dłuższych odstępach między opróżnieniami.

Duży wrzut zgodny z DIN EN 13724

Wrzut o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek DIN-C4 w orientacji pionowej. Nawet większe koperty można wrzucać bez ich zaginania.

Montaż na śruby lub osadzenie w betonie

W zależności od wersji elementy nośne ze stali nierdzewnej mogą być przykręcone do nośnego fundamentu lub trwale osadzone w betonie. Dzięki temu urządzenie można zamontować odpowiednio do warunków zabudowy.

Solidna konstrukcja wielkogabarytowa wyprodukowana w Niemczech

Połączenie ocynkowanej stali, pojemnych skrytek 25 l, masywnych elementów nośnych ze stali nierdzewnej i konstrukcji ułatwiającej montaż czyni BASIC 385220 szczególnie wytrzymałym rozwiązaniem do codziennego użytku.

Wyposażenie systemu skrzynek pocztowych BASIC 385220

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 8 oddzielnych skrytek pocztowych
Konstrukcja Wolnostojący system skrzynek pocztowych
Materiał skrzynek Ocynkowana stal
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy, drobnoziarnista struktura, matowy
Rozmiar skrzynki pocztowej Ok. 300 × 220 × 385 mm na skrytkę
Pojemność Ok. 25 litrów na skrzynkę
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni do DIN C4 pionowo
Klapy wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą hałas
Odbiór korespondencji Od frontu
Otwieranie drzwi Otwierane od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem na kluczu na każdą skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem umieszczona pod klapą wrzutową
Norma Skrzynki pocztowe zgodne z DIN EN 13724

Elementy nośne i wyposażenie

Elementy nośne Rura okrągła ok. 60 mm ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowana
Rodzaje montażu Opcjonalnie: montaż na śruby lub osadzenie w betonie
Kotwy rozporowe Przy montażu na śruby nie są częścią podstawowego wyposażenia; należy dobrać je oddzielnie, dopasowując do fundamentu
Daszek przeciwdeszczowy / boczne okładziny Ocynkowana stal, malowana proszkowo na RAL 7016 antracytowy, drobnoziarnista struktura, matowa

25 litrów pojemno?ci

BASIC 385220 wykorzystuje głębokie wykonanie skrzynki o wymiarach ok. 300 × 220 × 385 mm i około 25 litrach pojemności na skrytkę. Dodatkowa pojemność jest szczególnie przydatna przy regularnym natężeniu listów, czasopism i katalogów oraz przy dłuższych odstępach między opróżnieniami.

Monta? przez osadzenie w betonie

Dla wolnostojącego systemu skrzynek zalecamy odpowiednio wymiarowany fundament betonowy. Elementy nośne ze stali nierdzewnej muszą być ustawione pionowo i trwale zakotwiczone w fundamencie. Wielkość fundamentu i głębokość osadzenia należy dopasować do rodzaju podłoża, wagi urządzenia i lokalnych warunków.

Monta? na ?ruby na fundamencie

Do montażu na śruby wymagany jest równy i nośny fundament betonowy. Należy dobrać odpowiednie kotwy rozporowe lub równoważne elementy mocujące, dopasowane do podłoża i obciążenia instalacji. Kotwy rozporowe nie są częścią podstawowego wyposażenia.

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Przy całkowicie wrzuconych przesyłkach i zamkniętej klapie wrzutowej przesyłki są jak najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapy. Przy ekstremalnych warunkach pogodowych mimo wykonania zgodnego z normą wilgoć może dostać się do skrzynki pocztowej.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana
Seria	PODSTAWOWY
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt, Uziemienie
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Liczba pudełek	z 8 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	220,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	25
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	880,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Wysokość całkowita w mm	1500,0 | 1700,0
Całkowita szerokość w mm	765,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	64
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, elementy wolnostoj?ce / skrzynka pocztowa dostarczane w cz??ciach


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618