Designowa natynkowa skrzynka pocztowa GOETHE AP z kieszeni? na gazet? - kolor RAL do wyboru - przygotowana pod LOXONE Intercom/Code Touch | z gazetnikiem | G??boko?? 100 mm | Przygotowany pod instalacj? 2-stanowiskowego LOXONE Intercom + Code Touch



Product number 215-AP-1-SP-ZF-LOX1-LOX2H

Product description

Designowy natynkowy skrzynka na listy GOETHE® AP z przegrodą na gazety - kolor RAL według wyboru - przygotowana pod LOXONE Intercom

Wysokiej jakości wykonana natynkowa skrzynka na listy z przegrodą na gazety w designie zlicowanym z powierzchnią. Nowoczesna skrzynka na listy GOETHE® jest idealna do wymagającego wejścia. Prosta, geometryczna forma bez widocznego zamka sprawia, że skrzynka prezentuje się wyjątkowo elegancko. Intercom LOXONE można bezproblemowo zintegrować z powierzchniowo zlicowanym designem i w każdej chwili wymienić. Przygotowanie przewidziano dla 1 sztuki LOXONE Intercom (w tym otwór na wydostawanie się dźwięku) lub 1 sztuki LOXONE Intercom (w tym otwór na wydostawanie się dźwięku) + 1 sztuki LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Wymiary pojedynczej skrzynki umożliwiają pojemność około 16 litrów, duży wrzut zapewnia, że również koperty DIN-C4 oraz magazyny lub poczta po kilkudniowej nieobecności nie będą pogniecione. Innowacyjny zamek Push-Key ukryty jest niewidocznie wewnątrz skrzynki. Klucz jest jedynie włożony do istniejącego otworu (nie ma potrzeby obracania) i drzwi się otwierają. Dzięki rozmieszczeniu zamka skrzynka zaprojektowana jest tak, aby klapa wyjmowania uniemożliwiała wypadanie poczty. Dzięki krawędzi odpływowej woda jest skutecznie odprowadzana, dzięki czemu wewnętrzna poczta jest optymalnie chroniona przed wpływami atmosferycznymi. Klapka wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości amortyzatory zawiasu, co gwarantuje ciche zamykanie i eliminuje uciążliwe stukanie spowodowane warunkami atmosferycznymi.

Natynkowe systemy skrzynek na listy z kolekcji GOETHE® wyróżniają się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej i aluminium. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważoność. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modularności, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Dla wszystkich systemów GOETHE® części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dzięki konstrukcji montaż własny jest nieskomplikowany.

Chronione wzorem użytkowym zgodnie z sygn. akt DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej i aluminium.
- Wysokiej jakości wykonanie - wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (Wys. x Szer. 400 x 400 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut i odbiór poczty odbywają się od przodu. Klapka wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami zawiasu zapewnia bardzo cichy wrzut poczty.
- Skrzynka odpowiada normie DIN/EN 13724. Wymiary wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla formatu C4 poziomo, dzięki czemu mieszczą się tu także duże listy bez zaginania.
- Drzwi do wyjmowania otwierają się z góry na dół. Dzięki temu poczta nie wypadnie.
- Opcjonalne oznaczenie nazwiska ok. 15–20 mm wysokości.
- Opcjonalne oznaczenie numeru domu ok. 70–80 mm wysokości.
- Przegroda na gazety (Wys. x Szer. 400 x 200 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL, z laserowym grawerem ze stali nierdzewnej "ZEITUNG" (czcionka ARIAL, jeśli wybierają Państwo imię/numer domu, zastosowana zostanie wybrana czcionka).
- Przegroda na gazety otwierana jest od dołu do góry.
- Skrzynka funkcyjna (Wys. x Szer. 400 x 200 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom odprowadzającym wodę i daszkowi przeciwdeszczowemu z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowanemu proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Obudowa boczna z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- W zestawie szyna montażowa do montażu na ścianie.
- **BEZ LOXONE Intercom/komponentów systemowych!**

Ważna informacja

Przygotowanie pod kamerę lub stację rozmów

Zalecamy, aby instalację elektryczną zawsze wykonywał wykwalifikowany elektryk.

Oferujemy przygotowanie pod stacje rozmów różnych producentów dla naszych skrzynek. W przygotowaniu nie są zawarte urządzenia końcowe; obejmuje ono udostępnienie mocowań śrubowych, otworów i przebić, tak aby mogli Państwo bez problemu zamontować swoje urządzenie.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynka lub system skrzynek powinny, jeśli to możliwe, znajdować się pod daszkiem.

Przesyłki są chronione przed wodą tylko wtedy, gdy są całkowicie umieszczone w skrzynce i klapka wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie wsunięta poczta umożliwia przedostawanie się wilgoci i brudu do skrzynki. Ten system jest zabezpieczony przed przedostawaniem się wody zgodnie z DIN EN 13724. Przedostanie się wody nie stanowi podstawy do reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Funkcje	Stojak na gazety, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	LOXONE
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400.0 | ZF 200.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	BK 16.0 | ZF 8.0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	800,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	400,0
Całkowita szerokość w mm	408,0
Głębokość w mm	100,0 + 25,0 Dach przeciwdeszczowy
Waga w kg	24
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618